



检测报告



报告编号

A2210222090101002C

第 1 页 共 134 页

委托单位

浙江诸暨八方热电有限责任公司

受检单位

浙江诸暨八方热电有限责任公司环境质量现状监测

受检单位地址

诸暨陶朱街道城西工业新城

样品类型

地下水、土壤

检测类别

委托检测

宁波市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 38436FFC28

报 告 说 明

报告编号 A2210222090101002C

第 2 页 共 134 页

1. 本报告无宁波市华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和签发人签名无效。
2. 本报告不得涂改、增删。
3. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 未经宁波市华测检测技术有限公司书面批准，不得部分复制检测报告。
6. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
7. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
8. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时状况，报告中所附限值标准均由客户提供。

宁波市华测检测技术有限公司

联系地址：宁波高新区菁华路 76 号厂区东首第一、二层

邮政编码：315040

检测委托受理电话：0574-87972191

报告质量投诉电话：0574-87569537，87569531

传真：0574-81896829

编制：

徐孟涛

签 发：

王钢栋

签发人姓名：

王钢栋

审核：

安蕾

签 发 日 期：

2021/09/15

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 3 页共 134 页

表 1:

样品信息:						
样品类型	地下水		采样人员	田兴、方廷宇、彭琅		
采样日期	2021-08-12		检测日期	2021-08-12~2021-08-24		
检测结果:						
采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位
2021.08.12 11:15	GW1 (北纬: 29°45'0.42" 东经: 120°11'29.50")	NBN61002 GW102	pH 值	7.63	6.5~8.5	无量纲
			色度	7	≤15	铂钴色度单位
			溶解性总固体	625	≤1000	mg/L
			总硬度	383	≤450	mg/L
			高锰酸盐指数	0.8	≤3.0	mg/L
			氨氮	ND	≤0.50	mg/L
			硝酸盐氮	5.96	≤20.0	mg/L
			亚硝酸盐氮	0.005	≤1.00	mg/L
			挥发酚	7×10 ⁻⁴	≤0.002	mg/L
			氟化物	0.31	≤1.0	mg/L
			氰化物	ND	≤0.05	mg/L
			六价铬	ND	≤0.05	mg/L
			阴离子表面活性剂	0.06	≤0.3	mg/L
			锌	ND	≤1.00	mg/L
			铝	0.025	≤0.20	mg/L
			铜	ND	≤1.00	mg/L
			铅	ND	≤0.01	mg/L
			镉	ND	≤0.005	mg/L
			铁	ND	≤0.3	mg/L
			锰	ND	≤0.10	mg/L
			镍	ND	≤0.02	mg/L
			总铬	ND	---	mg/L
			锑	9×10 ⁻⁴	≤0.005	mg/L
			钴	ND	≤0.05	mg/L
			汞	7×10 ⁻⁵	≤0.001	mg/L
			砷	ND	≤0.01	mg/L
			硒	4×10 ⁻⁴	≤0.01	mg/L
			氯化物	18.8	≤250	mg/L
			硫酸盐	48.3	≤250	mg/L
			碘化物	ND	≤0.08	mg/L
			碳酸盐碱度	0	---	mg/L
			重碳酸盐碱度	408	---	mg/L
			Na ⁺	25.4	---	mg/L
			K ⁺	11.8	---	mg/L

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 4 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位
2021.08.12 11:15	GW1 (北纬: 29°45'0.42" 东经: 120°11'29.50")	NBN61002 GW102	Mg ²⁺	12.3	---	mg/L
			Ca ²⁺	138	---	mg/L
			总大肠菌群	ND	≤3.0	MPN/100ml
			菌落总数	95	≤100	CFU/ml
			三氯甲烷	ND	≤60	μg/L
			萘	ND	≤100	μg/L
			蒽	ND	≤1800	μg/L
			荧蒽	ND	≤240	μg/L
			苯并(b)荧蒽	ND	≤4.0	μg/L
			苯并(a)芘	ND	≤0.01	μg/L
			多 氯 联 苯	PCB28	ND	*
				PCB52	ND	*
				PCB101	ND	*
				PCB81	ND	*
				PCB77	ND	*
				PCB123	ND	*
				PCB118	ND	*
				PCB114	ND	*
				PCB138	ND	*
				PCB105	ND	*
				PCB153	ND	*
				PCB126	ND	*
				PCB167	ND	*
				PCB156	ND	*
				PCB157	ND	*
				PCB180	ND	*
				PCB169	ND	*
				PCB189	ND	*

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 5 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位
2021.08.12 11:38	GW2 (北纬: 29°46'10.37" 东经: 120°12'41.63")	NBN61002 GW202	pH 值	7.66	6.5~8.5	无量纲
			色度	ND	≤15	铂钴色度单位
			溶解性总固体	631	≤1000	mg/L
			总硬度	386	≤450	mg/L
			高锰酸盐指数	0.9	≤3.0	mg/L
			氨氮	ND	≤0.50	mg/L
			硝酸盐氮	5.70	≤20.0	mg/L
			亚硝酸盐氮	0.006	≤1.00	mg/L
			挥发酚	1.8×10^{-3}	≤0.002	mg/L
			氟化物	0.32	≤1.0	mg/L
			氰化物	ND	≤0.05	mg/L
			六价铬	ND	≤0.05	mg/L
			阴离子表面活性剂	0.05	≤0.3	mg/L
			锌	ND	≤1.00	mg/L
			铝	0.022	≤0.20	mg/L
			铜	ND	≤1.00	mg/L
			铅	ND	≤0.01	mg/L
			镉	ND	≤0.005	mg/L
			铁	ND	≤0.3	mg/L
			锰	ND	≤0.10	mg/L
			镍	ND	≤0.02	mg/L
			总铬	ND	---	mg/L
			锑	1.2×10^{-3}	≤0.005	mg/L
			钴	ND	≤0.05	mg/L
			汞	5×10^{-5}	≤0.001	mg/L
			砷	ND	≤0.01	mg/L
			硒	4×10^{-4}	≤0.01	mg/L
			氯化物	18.9	≤250	mg/L
			硫酸盐	46.5	≤250	mg/L
			碘化物	ND	≤0.08	mg/L
			碳酸盐碱度	0	---	mg/L
			重碳酸盐碱度	389	---	mg/L
			Na ⁺	29.1	---	mg/L
			K ⁺	11.8	---	mg/L

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 6 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位
2021.08.12 11:38	GW2 (北纬: 29°46'10.37" 东经: 120°12'41.63")	NBN61002 GW202	Mg ²⁺	12.5	---	mg/L
			Ca ²⁺	129	---	mg/L
			总大肠菌群	ND	≤3.0	MPN/100ml
			菌落总数	48	≤100	CFU/ml
			三氯甲烷	ND	≤60	μg/L
			萘	ND	≤100	μg/L
			蒽	ND	≤1800	μg/L
			荧蒽	ND	≤240	μg/L
			苯并(b)荧蒽	ND	≤4.0	μg/L
			苯并(a)芘	ND	≤0.01	μg/L
			多氯联苯	PCB28	ND	*
				PCB52	ND	*
				PCB101	ND	*
				PCB81	ND	*
				PCB77	ND	*
				PCB123	ND	*
				PCB118	ND	*
				PCB114	ND	*
				PCB138	ND	*
				PCB105	ND	*
				PCB153	ND	*
				PCB126	ND	*
				PCB167	ND	*
				PCB156	ND	*
				PCB157	ND	*
				PCB180	ND	*
				PCB169	ND	*
				PCB189	ND	*

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 7 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位
2021.08.12 12:02	GW3 (北纬: 29°45'20.80" 东经: 120°13'24.73")	NBN61002 GW302	pH 值	7.42	6.5~8.5	无量纲
			色度	ND	≤15	铂钴色度单位
			溶解性总固体	624	≤1000	mg/L
			总硬度	391	≤450	mg/L
			高锰酸盐指数	0.7	≤3.0	mg/L
			氨氮	ND	≤0.50	mg/L
			硝酸盐氮	6.08	≤20.0	mg/L
			亚硝酸盐氮	0.006	≤1.00	mg/L
			挥发酚	1.9×10^{-3}	≤0.002	mg/L
			氟化物	0.32	≤1.0	mg/L
			氰化物	ND	≤0.05	mg/L
			六价铬	ND	≤0.05	mg/L
			阴离子表面活性剂	0.05	≤0.3	mg/L
			锌	ND	≤1.00	mg/L
			铝	0.024	≤0.20	mg/L
			铜	ND	≤1.00	mg/L
			铅	ND	≤0.01	mg/L
			镉	ND	≤0.005	mg/L
			铁	ND	≤0.3	mg/L
			锰	ND	≤0.10	mg/L
			镍	ND	≤0.02	mg/L
			总铬	ND	---	mg/L
			锑	9×10^{-4}	≤0.005	mg/L
			钴	ND	≤0.05	mg/L
			汞	5×10^{-5}	≤0.001	mg/L
			砷	ND	≤0.01	mg/L
			硒	4×10^{-4}	≤0.01	mg/L
			氯化物	18.7	≤250	mg/L
			硫酸盐	49.2	≤250	mg/L
			碘化物	ND	≤0.08	mg/L
			碳酸盐碱度	0	---	mg/L
			重碳酸盐碱度	378	---	mg/L
			Na ⁺	24.8	---	mg/L
			K ⁺	12.4	---	mg/L

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 8 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位
2021.08.12 12:02	GW3 (北纬: 29°45'20.80" 东经: 120°13'24.73")	NBN61002 GW302	Mg ²⁺		14.0	---	mg/L
			Ca ²⁺		127	---	mg/L
			总大肠菌群		ND	≤3.0	MPN/100ml
			菌落总数		85	≤100	CFU/ml
			三氯甲烷		ND	≤60	μ g/L
			萘		ND	≤100	μ g/L
			蒽		ND	≤1800	μ g/L
			荧蒽		ND	≤240	μ g/L
			苯并（b）荧蒽		ND	≤4.0	μ g/L
			苯并（a）芘		ND	≤0.01	μ g/L
			多 氯 联 苯	PCB28	ND	*	μ g/L
				PCB52	ND	*	μ g/L
				PCB101	ND	*	μ g/L
				PCB81	ND	*	μ g/L
				PCB77	ND	*	μ g/L
				PCB123	ND	*	μ g/L
				PCB118	ND	*	μ g/L
				PCB114	ND	*	μ g/L
				PCB138	ND	*	μ g/L
				PCB105	ND	*	μ g/L
				PCB153	ND	*	μ g/L
				PCB126	ND	*	μ g/L
PCB167	ND	*		μ g/L			
PCB156	ND	*		μ g/L			
PCB157	ND	*		μ g/L			
PCB180	ND	*		μ g/L			
PCB169	ND	*		μ g/L			
PCB189	ND	*		μ g/L			

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 9 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位
2021.08.12 10:27	GW4 (北纬: 29°45'8.57" 东经: 120°12'26.35")	NBN61002 GW402	pH 值	7.70	6.5~8.5	无量纲
			色度	ND	≤15	铂钴色度单位
			溶解性总固体	674	≤1000	mg/L
			总硬度	114	≤450	mg/L
			高锰酸盐指数	2.0	≤3.0	mg/L
			氨氮	0.48	≤0.50	mg/L
			硝酸盐氮	1.38	≤20.0	mg/L
			亚硝酸盐氮	0.008	≤1.00	mg/L
			挥发酚	5×10^{-4}	≤0.002	mg/L
			氟化物	0.21	≤1.0	mg/L
			氰化物	ND	≤0.05	mg/L
			六价铬	ND	≤0.05	mg/L
			阴离子表面活性剂	0.08	≤0.3	mg/L
			锌	0.024	≤1.00	mg/L
			铝	0.102	≤0.20	mg/L
			铜	ND	≤1.00	mg/L
			铅	2.7×10^{-4}	≤0.01	mg/L
			镉	ND	≤0.005	mg/L
			铁	0.02	≤0.3	mg/L
			锰	0.02	≤0.10	mg/L
			镍	ND	≤0.02	mg/L
			总铬	ND	---	mg/L
			铋	1.3×10^{-3}	≤0.005	mg/L
			钴	ND	≤0.05	mg/L
			汞	6×10^{-5}	≤0.001	mg/L
			砷	ND	≤0.01	mg/L
			硒	4×10^{-4}	≤0.01	mg/L
			氯化物	11.2	≤250	mg/L
			硫酸盐	12.3	≤250	mg/L
			碘化物	ND	≤0.08	mg/L
			碳酸盐碱度	0	---	mg/L
			重碳酸盐碱度	109	---	mg/L
			Na ⁺	9.90	---	mg/L
			K ⁺	7.28	---	mg/L

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 10 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位
2021.08.12 10:27	GW4 (北纬: 29°45'8.57" 东经: 120°12'26.35")	NBN61002 GW402	Mg ²⁺		3.00	---	mg/L
			Ca ²⁺		33.1	---	mg/L
			总大肠菌群		ND	≤3.0	MPN/100ml
			菌落总数		56	≤100	CFU/ml
			三氯甲烷		ND	≤60	μ g/L
			萘		ND	≤100	μ g/L
			蒽		ND	≤1800	μ g/L
			荧蒽		ND	≤240	μ g/L
			苯并（b）荧蒽		ND	≤4.0	μ g/L
			苯并（a）芘		ND	≤0.01	μ g/L
			多氯联苯	PCB28	ND	*	μ g/L
				PCB52	ND	*	μ g/L
				PCB101	ND	*	μ g/L
				PCB81	ND	*	μ g/L
				PCB77	ND	*	μ g/L
				PCB123	ND	*	μ g/L
				PCB118	ND	*	μ g/L
				PCB114	ND	*	μ g/L
				PCB138	ND	*	μ g/L
				PCB105	ND	*	μ g/L
				PCB153	ND	*	μ g/L
				PCB126	ND	*	μ g/L
				PCB167	ND	*	μ g/L
PCB156	ND	*		μ g/L			
PCB157	ND	*		μ g/L			
PCB180	ND	*		μ g/L			
PCB169	ND	*		μ g/L			
PCB189	ND	*	μ g/L				

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 11 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位
2021.08.12 10:42	GW5 (北纬: 29°45'7.04" 东经: 120°12'39.16")	NBN61002 GW502	pH 值	7.89	6.5~8.5	无量纲
			色度	ND	≤15	铂钴色度单位
			溶解性总固体	238	≤1000	mg/L
			总硬度	86	≤450	mg/L
			高锰酸盐指数	1.8	≤3.0	mg/L
			氨氮	0.420	≤0.50	mg/L
			硝酸盐氮	1.23	≤20.0	mg/L
			亚硝酸盐氮	0.016	≤1.00	mg/L
			挥发酚	8×10 ⁻⁴	≤0.002	mg/L
			氟化物	0.24	≤1.0	mg/L
			氰化物	ND	≤0.05	mg/L
			六价铬	ND	≤0.05	mg/L
			阴离子表面活性剂	0.07	≤0.3	mg/L
			锌	0.422	≤1.00	mg/L
			铝	0.050	≤0.20	mg/L
			铜	ND	≤1.00	mg/L
			铅	ND	≤0.01	mg/L
			镉	9×10 ⁻⁵	≤0.005	mg/L
			铁	0.02	≤0.3	mg/L
			锰	ND	≤0.10	mg/L
			镍	ND	≤0.02	mg/L
			总铬	ND	---	mg/L
			铋	1.3×10 ⁻³	≤0.005	mg/L
			钴	ND	≤0.05	mg/L
			汞	5×10 ⁻⁵	≤0.001	mg/L
			砷	ND	≤0.01	mg/L
			硒	5×10 ⁻⁴	≤0.01	mg/L
			氯化物	9.91	≤250	mg/L
			硫酸盐	11.4	≤250	mg/L
			碘化物	ND	≤0.08	mg/L
			碳酸盐碱度	0	---	mg/L
			重碳酸盐碱度	80.0	---	mg/L
			Na ⁺	8.80	---	mg/L
			K ⁺	4.21	---	mg/L

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 12 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	
2021.08.12 10:42	GW5 (北纬: 29°45'7.04" 东经: 120°12'39.16")	NBN61002 GW502	Mg ²⁺	2.75	---	mg/L	
			Ca ²⁺	26.2	---	mg/L	
			总大肠菌群	ND	≤3.0	MPN/100ml	
			菌落总数	49	≤100	CFU/ml	
			三氯甲烷	ND	≤60	μ g/L	
			萘	ND	≤100	μ g/L	
			蒽	ND	≤1800	μ g/L	
			荧蒽	ND	≤240	μ g/L	
			苯并（b）荧蒽	ND	≤4.0	μ g/L	
			苯并（a）芘	ND	≤0.01	μ g/L	
			多 氯 联 苯	PCB28	ND	*	μ g/L
				PCB52	ND	*	μ g/L
				PCB101	ND	*	μ g/L
				PCB81	ND	*	μ g/L
				PCB77	ND	*	μ g/L
				PCB123	ND	*	μ g/L
				PCB118	ND	*	μ g/L
				PCB114	ND	*	μ g/L
				PCB138	ND	*	μ g/L
				PCB105	ND	*	μ g/L
				PCB153	ND	*	μ g/L
				PCB126	ND	*	μ g/L
PCB167	ND	*		μ g/L			
PCB156	ND	*		μ g/L			
PCB157	ND	*		μ g/L			
PCB180	ND	*		μ g/L			
PCB169	ND	*		μ g/L			
PCB189	ND	*		μ g/L			

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 13 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位
2021.08.12 10:59	GW6 (北纬: 29°45'3.10" 东经: 120°12'39.52")	NBN61002 GW602	pH 值	7.76	6.5~8.5	无量纲
			色度	ND	≤15	铂钴色度单位
			溶解性总固体	422	≤1000	mg/L
			总硬度	93	≤450	mg/L
			高锰酸盐指数	2.9	≤3.0	mg/L
			氨氮	0.466	≤0.50	mg/L
			硝酸盐氮	1.04	≤20.0	mg/L
			亚硝酸盐氮	0.025	≤1.00	mg/L
			挥发酚	1.4×10^{-3}	≤0.002	mg/L
			氟化物	0.29	≤1.0	mg/L
			氰化物	ND	≤0.05	mg/L
			六价铬	ND	≤0.05	mg/L
			阴离子表面活性剂	0.06	≤0.3	mg/L
			锌	0.053	≤1.00	mg/L
			铝	0.058	≤0.20	mg/L
			铜	ND	≤1.00	mg/L
			铅	ND	≤0.01	mg/L
			镉	5×10^{-5}	≤0.005	mg/L
			铁	0.07	≤0.3	mg/L
			锰	ND	≤0.10	mg/L
			镍	ND	≤0.02	mg/L
			总铬	ND	---	mg/L
			铋	3.2×10^{-3}	≤0.005	mg/L
			钴	ND	≤0.05	mg/L
			汞	ND	≤0.001	mg/L
			砷	ND	≤0.01	mg/L
			硒	4×10^{-4}	≤0.01	mg/L
			氯化物	6.77	≤250	mg/L
			硫酸盐	9.06	≤250	mg/L
			碘化物	ND	≤0.08	mg/L
			碳酸盐碱度	0	---	mg/L
			重碳酸盐碱度	77.3	---	mg/L
			Na ⁺	5.74	---	mg/L
			K ⁺	3.48	---	mg/L

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 14 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位
2021.08.12 10:59	GW6 (北纬: 29°45'3.10" 东经: 120°12'39.52")	NBN6100 2GW602	Mg ²⁺		2.78	---	mg/L
			Ca ²⁺		24.4	---	mg/L
			总大肠菌群		ND	≤3.0	MPN/100ml
			菌落总数		45	≤100	CFU/ml
			三氯甲烷		ND	≤60	μ g/L
			萘		ND	≤100	μ g/L
			蒽		ND	≤1800	μ g/L
			荧蒽		ND	≤240	μ g/L
			苯并（b）荧蒽		ND	≤4.0	μ g/L
			苯并（a）芘		ND	≤0.01	μ g/L
			多氯 联 苯	PCB28	ND	*	μ g/L
				PCB52	ND	*	μ g/L
				PCB101	ND	*	μ g/L
				PCB81	ND	*	μ g/L
				PCB77	ND	*	μ g/L
				PCB123	ND	*	μ g/L
				PCB118	ND	*	μ g/L
				PCB114	ND	*	μ g/L
				PCB138	ND	*	μ g/L
				PCB105	ND	*	μ g/L
				PCB153	ND	*	μ g/L
				PCB126	ND	*	μ g/L
			PCB167	ND	*	μ g/L	
PCB156	ND	*	μ g/L				
PCB157	ND	*	μ g/L				
PCB180	ND	*	μ g/L				
PCB169	ND	*	μ g/L				
PCB189	ND	*	μ g/L				
样品状态：GW1：无色、无气味、透明；GW2：无色、无气味、透明；GW3：无色、无气味、透明； GW4：无色、无气味、透明；GW5：无色、无气味、透明；GW6：无色、无气味、透明。							

注: 1.参考标准为地下水质量标准 GB/T14848-2017III类标准;

2. “---”表示 GB/T14848-2017 执行标准中未对该项目作限制;

3. “*”表示多氯联苯(总量)为 PCB28、PCB52、PCB101、PCB118、PCB138、PCB153、PCB180、PCB194、PCB206 9 种多氯联苯单体加和III类标准限值为≤0.50 μg/L;

4.结果“ND”表示未检出;

5. GW1 井深 5.0m, 水深 3.77m, 水位 9.04m; GW2 井深 5.0m, 水深 3.52m, 水位 9.88m;
GW3 井深 4.5m, 水深 3.19m, 水位 8.87m; GW4 井深 6.0m, 水深 4.94m, 水位 8.61m;
GW5 井深 6.0m, 水深 4.88m, 水位 8.59m; GW6 井深 6.0m, 水深 4.72m, 水位 7.98m。

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 15 页共 134 页

表 2:

样品信息:								
样品类型		土壤		采样人员	金彤、田兴、方廷宇、田斌			
采样日期		2021-06-15、2021-06-16		检测日期	2021-06-15~2021-07-06			
检测结果:								
采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S1 (北纬: 29.752381° 东经: 120.207320°)	NBN610 02S101	pH 值		7.59	---	无量纲	1. 采 样 深 度: 0~0.5m 2.样品状态描述: 素填(粉质粘土)、潮、棕黄色、无异味、无异物
			汞		0.169	38	mg/kg	
			砷		11.4	60 ^a		
			铜		56	18000		
			镍		31	900		
			铅		62	800		
			镉		0.72	65		
			六价铬		ND	5.7		
			锌		208	---		
			总铬		44	---		
			铈		3.50	180		
			钴		18.7	70		
			挥发性有机物	氯甲烷		ND		
				氯乙烯		ND		0.43
				1, 1-二氯乙烯		ND		66
				二氯甲烷		ND		616
				反式-1, 2-二氯乙烯		ND		54
				1, 1-二氯乙烷		ND		9
				顺式-1, 2-二氯乙烯		ND		596
				氯仿		ND		0.9
1, 2-二氯乙烷		ND		5				
1, 1, 1-三氯乙烷		ND	840					
四氯化碳		ND	2.8					
苯		ND	4					
1, 2-二氯丙烷		ND	5					

1. 采样深度: 0~0.5m
2. 样品状态描述:
素填(粉质粘土)、潮、棕黄色、无异味、无异物

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 16 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S1 (北纬: 29.752381° 东经: 120.207320°)	NBN610 02S101	三氯乙烯	ND	2.8	mg/kg	1.采样深度: 0~0.5m 2.样品状态 描述: 素填(粉质 粘土)、潮、 棕黄色、无 异味、无异 物
			1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8		
			甲苯	ND	1200		
			四氯乙烯	ND	53		
			1, 1, 1, 2-四氯乙 烷	ND	10		
			氯苯	ND	270		
			乙苯	ND	28		
			对, 间-二甲苯	ND	570		
			苯乙烯	ND	1290		
			1, 1, 2, 2-四氯乙 烷	ND	6.8		
			邻-二甲苯	ND	640		
			1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5		
			1, 4-二氯苯	ND	20		
			1, 2-二氯苯	ND	560		
			2-氯苯酚	ND	2256		
			硝基苯	ND	76		
			萘	ND	70		
			苯并(a)蒽	ND	15		
			蒽	ND	1293		
			苯并(b)荧蒽	ND	15		
			苯并(k)荧蒽	ND	151		
			苯并(a)芘	ND	1.5		
			茚并(1,2,3-cd)芘	ND	15		
			二苯并(ah)蒽	ND	1.5		
			苯胺	ND	260		

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 17 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S1 (北纬: 29.752381° 东经: 120.207320°)	NBN610 02S101	多 氯 联 苯	PCB28	ND	^	mg/kg	1.采样深度: 0~0.5m 2.样品状态描述: 素填(粉质粘土)、潮、棕黄色、无异味、无异物
				PCB52	ND	^		
				PCB101	ND	^		
				PCB81	ND	^		
				PCB77	ND	^		
				PCB123	ND	^		
				PCB118	ND	^		
				PCB114	ND	^		
				PCB153	ND	^		
				PCB105	ND	^		
				PCB138	ND	^		
				PCB126	ND	^		
				PCB167	ND	^		
				PCB156	ND	^		
				PCB157	ND	^		
				PCB180	ND	^		
				PCB169	ND	^		
				PCB189	ND	^		

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 18 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注	
2021.06.16	S1 (北纬: 29.752381° 东经: 120.207320°)	NBN610 02S102	pH 值		9.28	---	无量纲	1.采样深度: 0.5~1.5m 2.样品状态描述: 素填(粉质粘土)、潮、棕黄色、无异味、无异物	
			汞		1.04	38	mg/kg		
			砷		16.7	60 ^a			
			铜		456	18000			
			镍		67	900			
			铅		322	800			
			镉		14.2	65			
			六价铬		3.3	5.7			
			锌		1.93×10 ³	---			
			总铬		113	---			
			锑		41.5	180			
			钴		32.5	70			
			挥发性有机物	氯甲烷		ND			37
				氯乙烯		ND			0.43
				1, 1-二氯乙烯		ND			66
				二氯甲烷		ND			616
				反式-1, 2-二氯乙烯		ND			54
				1, 1-二氯乙烷		ND			9
				顺式-1, 2-二氯乙烯		ND			596
				氯仿		ND			0.9
1, 2-二氯乙烷		ND		5					
1, 1, 1-三氯乙烷		ND		840					
四氯化碳		ND	2.8						
苯		ND	4						
1, 2-二氯丙烷		ND	5						

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 19 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S1 (北纬: 29.752381° 东经: 120.207320°)	NBN610 02S102	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	1.采样深度: 0.5~1.5m 2.样品状态 描述: 素填(粉质 粘土)、潮、 棕黄色、无 异味、无异 物 mg/kg
				1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8	
				甲苯	ND	1200	
				四氯乙烯	ND	53	
				1, 1, 1, 2-四氯乙 烷	ND	10	
				氯苯	ND	270	
				乙苯	ND	28	
				对, 间-二甲苯	ND	570	
				苯乙烯	ND	1290	
				1, 1, 2, 2-四氯乙 烷	ND	6.8	
				邻-二甲苯	ND	640	
				1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5	
				1, 4-二氯苯	ND	20	
				1, 2-二氯苯	ND	560	
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256	
				硝基苯	ND	76	
				萘	ND	70	
				苯并(a)蒽	ND	15	
				蒽	ND	1293	
				苯并(b)荧蒽	ND	15	
				苯并(k)荧蒽	ND	151	
				苯并(a)芘	ND	1.5	
				茚并(1,2,3-cd)芘	ND	15	
				二苯并(ah)蒽	ND	1.5	
				苯胺	ND	260	

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 20 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S1 (北纬: 29.752381° 东经: 120.207320°)	NBN610 02S102	多氯联苯	PCB28	ND	^	1.采样深度: 0.5~1.5m 2.样品状态描述: 素填(粉质粘土)、潮、棕黄色、无异味、无异物
				PCB52	ND	^	
				PCB101	ND	^	
				PCB81	ND	^	
				PCB77	ND	^	
				PCB123	ND	^	
				PCB118	ND	^	
				PCB114	ND	^	
				PCB153	ND	^	
				PCB105	ND	^	
				PCB138	ND	^	
				PCB126	ND	^	
				PCB167	ND	^	
				PCB156	ND	^	
				PCB157	ND	^	
				PCB180	ND	^	
				PCB169	ND	^	
				PCB189	ND	^	

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 21 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注	
2021.06.16	S1 (北纬: 29.752381° 东经: 120.207320°)	NBN610 02S103	pH 值		10.14	---	无量纲	1.采样深度: 1.5~3.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、 湿、灰色、无 异味、无异物	
			汞		2.10	38	mg/kg		
			砷		19.1	60 ^a			
			铜		1.56×10 ³	18000			
			镍		109	900			
			铅		568	800			
			镉		45.1	65			
			六价铬		2.5	5.7			
			锌		4.55×10 ³	---			
			总铬		221	---			
			铈		67.4	180			
			钴		57.8	70			
			挥发性有机物	氯甲烷		ND			37
				氯乙烯		ND			0.43
				1, 1-二氯乙烯		ND			66
				二氯甲烷		ND			616
				反式-1, 2-二氯乙烯		ND			54
				1, 1-二氯乙烷		ND			9
				顺式-1, 2-二氯乙烯		ND			596
				氯仿		ND			0.9
1, 2-二氯乙烷		ND		5					
1, 1, 1-三氯乙烷		ND		840					
四氯化碳		ND	2.8						
苯		ND	4						
1, 2-二氯丙烷		ND	5						

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 22 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S1 (北纬: 29.752381° 东经: 120.207320°)	NBN610 02S103	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	1.采样深度: 1.5~3.0m 2.样品状态 描述: 粘质粉土、 湿、灰色、 无异味、无 异物
			挥发性有机物	1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8	
			挥发性有机物	甲苯	0.047	1200	
			挥发性有机物	四氯乙烯	0.048	53	
			挥发性有机物	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	10	
			挥发性有机物	氯苯	ND	270	
			挥发性有机物	乙苯	ND	28	
			挥发性有机物	对, 间-二甲苯	0.113	570	
			挥发性有机物	苯乙烯	ND	1290	
			挥发性有机物	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	6.8	
			挥发性有机物	邻-二甲苯	ND	640	
			挥发性有机物	1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5	
			挥发性有机物	1, 4-二氯苯	ND	20	
			挥发性有机物	1, 2-二氯苯	ND	560	
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256	
			半挥发性有机物	硝基苯	ND	76	
			半挥发性有机物	萘	ND	70	
			半挥发性有机物	苯并(a)蒽	ND	15	
			半挥发性有机物	蒽	ND	1293	
			半挥发性有机物	苯并(b)荧蒽	ND	15	
			半挥发性有机物	苯并(k)荧蒽	ND	151	
			半挥发性有机物	苯并(a)芘	ND	1.5	
			半挥发性有机物	茚并(1,2,3-cd)芘	ND	15	
			半挥发性有机物	二苯并(ah)蒽	ND	1.5	
			半挥发性有机物	苯胺	ND	260	

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 23 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S1 (北纬: 29.752381° 东经: 120.207320°)	NBN610 02S103	多氯联苯	PCB28	ND	^	1.采样深度: 1.5~3.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、湿、灰色、无异味、无异物
				PCB52	ND	^	
				PCB101	ND	^	
				PCB81	ND	^	
				PCB77	ND	^	
				PCB123	ND	^	
				PCB118	ND	^	
				PCB114	ND	^	
				PCB153	ND	^	
				PCB105	ND	^	
				PCB138	ND	^	
				PCB126	ND	^	
				PCB167	ND	^	
				PCB156	ND	^	
				PCB157	ND	^	
				PCB180	ND	^	
				PCB169	ND	^	
				PCB189	ND	^	

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 24 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注	
2021.06.16	S1 (北纬: 29.752381° 东经: 120.207320°)	NBN610 02S104	pH 值		4.21	---	无量纲	1.采样深度: 3.0~6.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、 湿、灰黄色、 无异味、无异物	
			汞		0.192	38	mg/kg		
			砷		7.66	60 ^a			
			铜		16	18000			
			镍		20	900			
			铅		46	800			
			镉		0.08	65			
			六价铬		ND	5.7			
			锌		47	---			
			总铬		36	---			
			铋		1.05	180			
			钴		11.6	70			
			挥发性有机物	氯甲烷		ND			37
				氯乙烯		ND			0.43
				1, 1-二氯乙烯		ND			66
				二氯甲烷		ND			616
				反式-1, 2-二氯乙烯		ND			54
				1, 1-二氯乙烷		ND			9
				顺式-1, 2-二氯乙烯		ND			596
				氯仿		ND			0.9
1, 2-二氯乙烷		ND		5					
1, 1, 1-三氯乙烷		ND		840					
四氯化碳		ND	2.8						
苯		ND	4						
1, 2-二氯丙烷		ND	5						

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 25 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S1 (北纬: 29.752381° 东经: 120.207320°)	NBN610 02S104	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	1.采样深度: 3.0~6.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、 湿、灰黄色、 无异味、无 异物
				1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8	
				甲苯	ND	1200	
				四氯乙烯	ND	53	
				1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	10	
				氯苯	ND	270	
				乙苯	ND	28	
				对, 间-二甲苯	ND	570	
				苯乙烯	ND	1290	
				1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	6.8	
				邻-二甲苯	ND	640	
				1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5	
				1, 4-二氯苯	ND	20	
				1, 2-二氯苯	ND	560	
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256	
				硝基苯	ND	76	
				萘	ND	70	
				苯并(a)蒽	ND	15	
				蒽	ND	1293	
				苯并(b)荧蒽	ND	15	
				苯并(k)荧蒽	ND	151	
				苯并(a)芘	ND	1.5	
				茚并(1,2,3-cd)芘	ND	15	
				二苯并(ah)蒽	ND	1.5	
				苯胺	ND	260	

检测结果

报告编号 A2210222090101002C 第 26 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S1 (北纬: 29.752381° 东经: 120.207320°)	NBN610 02S104	多氯联苯	PCB28	ND	^	1.采样深度: 3.0~6.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、湿、灰黄色、无异味、无异物
				PCB52	ND	^	
				PCB101	ND	^	
				PCB81	ND	^	
				PCB77	ND	^	
				PCB123	ND	^	
				PCB118	ND	^	
				PCB114	ND	^	
				PCB153	ND	^	
				PCB105	ND	^	
				PCB138	ND	^	
				PCB126	ND	^	
				PCB167	ND	^	
				PCB156	ND	^	
				PCB157	ND	^	
				PCB180	ND	^	
				PCB169	ND	^	
				PCB189	ND	^	

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 27 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注	
2021.06.16	S2 (北纬: 29.751954° 东经: 120.210876°)	NBN610 02S201	pH 值		7.38	---	无量纲	1. 采 样 深 度: 0~0.5m 2.样品状态描述: 素填土(粉质粘土为主)、潮、灰黄色、无异味、碎石含量 10%粒径 3-9mm	
			汞		0.136	38	mg/kg		
			砷		14.5	60 ^a			
			铜		18	18000			
			镍		23	900			
			铅		41	800			
			镉		0.11	65			
			六价铬		ND	5.7			
			锌		63	---			
			总铬		23	---			
			铈		1.00	180			
			钴		16.0	70			
			挥发性有机物	氯甲烷		ND			37
				氯乙烯		ND			0.43
				1, 1-二氯乙烯		ND			66
				二氯甲烷		ND			616
				反式-1, 2-二氯乙烯		ND			54
				1, 1-二氯乙烷		ND			9
				顺式-1, 2-二氯乙烯		ND			596
				氯仿		ND			0.9
1, 2-二氯乙烷		ND		5					
1, 1, 1-三氯乙烷		ND		840					
四氯化碳		ND	2.8						
苯		ND	4						
1, 2-二氯丙烷		ND	5						

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 28 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S2 (北纬: 29.751954° 东经: 120.210876°)	NBN610 02S201	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	mg/kg	1.采样深度: 0~0.5m 2.样品状态描述: 素填土（粉质粘土为主）、潮、灰黄色、无异味、碎石含量 10%粒径 3-9mm
				1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8		
				甲苯	ND	1200		
				四氯乙烯	ND	53		
				1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	10		
				氯苯	ND	270		
				乙苯	ND	28		
				对, 间-二甲苯	ND	570		
				苯乙烯	ND	1290		
				1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	6.8		
				邻-二甲苯	ND	640		
				1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5		
				1, 4-二氯苯	ND	20		
			1, 2-二氯苯	ND	560			
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256		
				硝基苯	ND	76		
				萘	ND	70		
				苯并（a）蒽	ND	15		
				蒎	ND	1293		
				苯并（b）荧蒽	ND	15		
				苯并（k）荧蒽	ND	151		
				苯并（a）芘	ND	1.5		
茚并（1,2,3-cd）芘	ND	15						
二苯并（ah）蒽	ND	1.5						
苯胺	ND	260						

检测结果

报告编号 A2210222090101002C 第 29 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S2 (北纬: 29.751954° 东经: 120.210876°)	NBN610 02S201	多氯联苯	PCB28	ND	^	1.采样深度: 0~0.5m 2.样品状态描述: 素填土(粉质粘土为主)、潮、灰黄色、无异味、碎石含量 10%粒径 3-9mm
				PCB52	ND	^	
				PCB101	ND	^	
				PCB81	ND	^	
				PCB77	ND	^	
				PCB123	ND	^	
				PCB118	ND	^	
				PCB114	ND	^	
				PCB153	ND	^	
				PCB105	ND	^	
				PCB138	ND	^	
				PCB126	ND	^	
				PCB167	ND	^	
				PCB156	ND	^	
				PCB157	ND	^	
				PCB180	ND	^	
				PCB169	ND	^	
				PCB189	ND	^	

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 30 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S2 (北纬: 29.751954° 东经: 120.210876°)	NBN610 02S202	pH 值		5.65	---	无量纲	1.采样深度: 0.5~1.5m 2.样品状态描述: 素填土(粉质粘土为主)、潮、灰黄色、无异味、碎石含量 10% 粒径 3-9mm
			汞		0.165	38	mg/kg	
			砷		9.43	60 ^a		
			铜		18	18000		
			镍		28	900		
			铅		41	800		
			镉		0.05	65		
			六价铬		ND	5.7		
			锌		68	---		
			总铬		40	---		
			铈		0.81	180		
			钴		15.4	70		
			挥发性有机物	氯甲烷	ND	37		
				氯乙烯	ND	0.43		
				1, 1-二氯乙烯	ND	66		
				二氯甲烷	ND	616		
				反式-1, 2-二氯乙烯	ND	54		
				1, 1-二氯乙烷	ND	9		
				顺式-1, 2-二氯乙烯	ND	596		
				氯仿	ND	0.9		
1, 2-二氯乙烷	ND	5						
1, 1, 1-三氯乙烷	ND	840						
四氯化碳		ND	2.8					
苯		ND	4					
1, 2-二氯丙烷		ND	5					

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 31 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S2 (北纬: 29.751954° 东经: 120.210876°)	NBN610 02S202	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	mg/kg	1.采样深度: 0.5~1.5m 2.样品状态描述: 素填土（粉质粘土为主）、潮、灰黄色、无异味、碎石含量 10%粒径 3-9mm
				1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8		
				甲苯	ND	1200		
				四氯乙烯	ND	53		
				1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	10		
				氯苯	ND	270		
				乙苯	ND	28		
				对, 间-二甲苯	ND	570		
				苯乙烯	ND	1290		
				1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	6.8		
				邻-二甲苯	ND	640		
				1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5		
				1, 4-二氯苯	ND	20		
			1, 2-二氯苯	ND	560			
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256		
				硝基苯	ND	76		
				萘	ND	70		
				苯并（a）蒽	ND	15		
				蒎	ND	1293		
				苯并（b）荧蒽	ND	15		
				苯并（k）荧蒽	ND	151		
				苯并（a）芘	ND	1.5		
茚并（1,2,3-cd）芘	ND	15						
二苯并（ah）蒽	ND	1.5						
苯胺	ND	260						

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 32 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S2 (北纬: 29.751954° 东经: 120.210876°)	NBN610 02S202	多氯联苯	PCB28	ND	^	1.采样深度: 0.5~1.5m 2.样品状态描述: 素填土(粉质粘土为主)、潮、灰黄色、无异味、碎石含量 10%粒径 3-9mm
				PCB52	ND	^	
				PCB101	ND	^	
				PCB81	ND	^	
				PCB77	ND	^	
				PCB123	ND	^	
				PCB118	ND	^	
				PCB114	ND	^	
				PCB153	ND	^	
				PCB105	ND	^	
				PCB138	ND	^	
				PCB126	ND	^	
				PCB167	ND	^	
				PCB156	ND	^	
				PCB157	ND	^	
				PCB180	ND	^	
				PCB169	ND	^	
				PCB189	ND	^	

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 33 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注	
2021.06.16	S2 (北纬: 29.751954° 东经: 120.210876°)	NBN610 02S203	pH 值		5.36	---	无量纲	1.采样深度: 1.5~3.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、 湿、灰黄色、 无异味、无异物	
			汞		0.120	38	mg/kg		
			砷		5.18	60 ^a			
			铜		13	18000			
			镍		25	900			
			铅		34	800			
			镉		0.03	65			
			六价铬		ND	5.7			
			锌		47	---			
			总铬		62	---			
			铋		0.60	180			
			钴		9.2	70			
			挥发性有机物	氯甲烷		ND			37
				氯乙烯		ND			0.43
				1, 1-二氯乙烯		ND			66
				二氯甲烷		ND			616
				反式-1, 2-二氯乙烯		ND			54
				1, 1-二氯乙烷		ND			9
				顺式-1, 2-二氯乙烯		ND			596
				氯仿		ND			0.9
1, 2-二氯乙烷		ND		5					
1, 1, 1-三氯乙烷		ND		840					
四氯化碳		ND		2.8					
苯		ND		4					
1, 2-二氯丙烷		ND	5						

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 34 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S2 (北纬: 29.751954° 东经: 120.210876°)	NBN610 02S203	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	1.采样深度: 1.5~3.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、 湿、灰黄色、 无异味、无 异物
				1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8	
				甲苯	ND	1200	
				四氯乙烯	ND	53	
				1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	10	
				氯苯	ND	270	
				乙苯	ND	28	
				对, 间-二甲苯	ND	570	
				苯乙烯	ND	1290	
				1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	6.8	
				邻-二甲苯	ND	640	
				1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5	
				1, 4-二氯苯	ND	20	
				1, 2-二氯苯	ND	560	
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256	
				硝基苯	ND	76	
				萘	ND	70	
				苯并(a)蒽	ND	15	
				蒽	ND	1293	
				苯并(b)荧蒽	ND	15	
				苯并(k)荧蒽	ND	151	
				苯并(a)芘	ND	1.5	
				茚并(1,2,3-cd)芘	ND	15	
				二苯并(ah)蒽	ND	1.5	
				苯胺	ND	260	

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 35 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S2 (北纬: 29.751954° 东经: 120.210876°)	NBN610 02S203	多氯联苯	PCB28	ND	^	1.采样深度: 1.5~3.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、 湿、灰黄色、 无异味、无 异物
				PCB52	ND	^	
				PCB101	ND	^	
				PCB81	ND	^	
				PCB77	ND	^	
				PCB123	ND	^	
				PCB118	ND	^	
				PCB114	ND	^	
				PCB153	ND	^	
				PCB105	ND	^	
				PCB138	ND	^	
				PCB126	ND	^	
				PCB167	ND	^	
				PCB156	ND	^	
				PCB157	ND	^	
				PCB180	ND	^	
				PCB169	ND	^	
				PCB189	ND	^	

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 36 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注	
2021.06.16	S2 (北纬: 29.751954° 东经: 120.210876°)	NBN610 02S204	pH 值		6.16	---	无量纲	1.采样深度: 3.0~6.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、 湿、灰黄色、 无异味、无异物	
			汞		0.118	38	mg/kg		
			砷		6.78	60 ^a			
			铜		22	18000			
			镍		39	900			
			铅		44	800			
			镉		0.49	65			
			六价铬		ND	5.7			
			锌		130	---			
			总铬		52	---			
			铋		0.91	180			
			钴		16.5	70			
			挥发性有机物	氯甲烷		ND			37
				氯乙烯		ND			0.43
				1, 1-二氯乙烯		ND			66
				二氯甲烷		ND			616
				反式-1, 2-二氯乙烯		ND			54
				1, 1-二氯乙烷		ND			9
				顺式-1, 2-二氯乙烯		ND			596
				氯仿		ND			0.9
1, 2-二氯乙烷		ND		5					
1, 1, 1-三氯乙烷		ND		840					
四氯化碳		ND	2.8						
苯		ND	4						
1, 2-二氯丙烷		ND	5						

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 37 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S2 (北纬: 29.751954° 东经: 120.210876°)	NBN610 02S204	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	1.采样深度: 3.0~6.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、 湿、灰黄色、 无异味、无 异物
			挥发性有机物	1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8	
			挥发性有机物	甲苯	ND	1200	
			挥发性有机物	四氯乙烯	ND	53	
			挥发性有机物	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	10	
			挥发性有机物	氯苯	ND	270	
			挥发性有机物	乙苯	ND	28	
			挥发性有机物	对, 间-二甲苯	ND	570	
			挥发性有机物	苯乙烯	ND	1290	
			挥发性有机物	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	6.8	
			挥发性有机物	邻-二甲苯	ND	640	
			挥发性有机物	1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5	
			挥发性有机物	1, 4-二氯苯	ND	20	
			挥发性有机物	1, 2-二氯苯	ND	560	
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256	
			半挥发性有机物	硝基苯	ND	76	
			半挥发性有机物	萘	ND	70	
			半挥发性有机物	苯并(a)蒽	ND	15	
			半挥发性有机物	蒽	ND	1293	
			半挥发性有机物	苯并(b)荧蒽	ND	15	
			半挥发性有机物	苯并(k)荧蒽	ND	151	
			半挥发性有机物	苯并(a)芘	ND	1.5	
			半挥发性有机物	茚并(1,2,3-cd)芘	ND	15	
			半挥发性有机物	二苯并(ah)蒽	ND	1.5	
			半挥发性有机物	苯胺	ND	260	

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 38 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S2 (北纬: 29.751954° 东经: 120.210876°)	NBN610 02S204	多氯联苯	PCB28	ND	^	1.采样深度: 3.0~6.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、湿、灰黄色、无异味、无异物
				PCB52	ND	^	
				PCB101	ND	^	
				PCB81	ND	^	
				PCB77	ND	^	
				PCB123	ND	^	
				PCB118	ND	^	
				PCB114	ND	^	
				PCB153	ND	^	
				PCB105	ND	^	
				PCB138	ND	^	
				PCB126	ND	^	
				PCB167	ND	^	
				PCB156	ND	^	
				PCB157	ND	^	
				PCB180	ND	^	
				PCB169	ND	^	
				PCB189	ND	^	

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 39 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注	
2021.06.16	S3 (北纬: 29.751740° 东经: 120.208679°)	NBN610 02S301	pH 值		6.40	---	无量纲	1. 采 样 深 度: 0~0.5m 2.样品状态描述: 素填土（粉质粘土）、潮、棕黄色、无异味、无异物	
			阳离子交换量		12.0	---	cmol ⁺ /kg		
			土壤容重		1.67	---	g/cm ³		
			氧化还原电位		517	---	mV		
			渗滤率		5.33×10 ⁻²	---	mm/min		
			总孔隙度		41.492	---	%		
			汞		0.138	38	mg/kg		
			砷		14.6	60 ^a			
			铜		30	18000			
			镍		34	900			
			铅		40	800			
			镉		0.14	65			
			六价铬		ND	5.7			
			锌		61	---			
			总铬		49	---			
			锑		1.18	180			
			钴		15.8	70			
			挥发性有机物	氯甲烷		ND			37
				氯乙烯		ND			0.43
				1, 1-二氯乙烯		ND			66
				二氯甲烷		ND			616
				反式-1, 2-二氯乙烯		ND			54
				1, 1-二氯乙烷		ND			9
				顺式-1, 2-二氯乙烯		ND			596
				氯仿		ND			0.9
				1, 2-二氯乙烷		ND	5		
				1, 1, 1-三氯乙烷		ND	840		
四氯化碳		ND		2.8					
苯		ND		4					
1, 2-二氯丙烷		ND	5						

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 40 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S3 (北纬: 29.751740° 东经: 120.208679°)	NBN610 02S301	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	mg/kg	1.采样深度: 0~0.5m 2.样品状态描述: 素填土（粉质粘土）、潮、棕黄色、无异味、无异物
				1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8		
				甲苯	ND	1200		
				四氯乙烯	ND	53		
				1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	10		
				氯苯	ND	270		
				乙苯	ND	28		
				对, 间-二甲苯	0.185	570		
				苯乙烯	ND	1290		
				1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	6.8		
				邻-二甲苯	ND	640		
				1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5		
				1, 4-二氯苯	ND	20		
			1, 2-二氯苯	ND	560			
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256		
				硝基苯	ND	76		
				萘	ND	70		
				苯并（a）蒽	ND	15		
				蒎	ND	1293		
				苯并（b）荧蒽	ND	15		
				苯并（k）荧蒽	ND	151		
				苯并（a）芘	ND	1.5		
				茚并（1,2,3-cd）芘	ND	15		
二苯并（ah）蒽	ND	1.5						
苯胺	ND	260						

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 41 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S3 (北纬: 29.751740° 东经: 120.208679°)	NBN610 02S301	多氯联苯	PCB28	ND	^	1.采样深度: 0~0.5m 2.样品状态描述: 素填土(粉质粘土)、潮、棕黄色、无异味、无异物
				PCB52	ND	^	
				PCB101	ND	^	
				PCB81	ND	^	
				PCB77	ND	^	
				PCB123	ND	^	
				PCB118	ND	^	
				PCB114	ND	^	
				PCB153	ND	^	
				PCB105	ND	^	
				PCB138	ND	^	
				PCB126	ND	^	
				PCB167	ND	^	
				PCB156	ND	^	
				PCB157	ND	^	
				PCB180	ND	^	
				PCB169	ND	^	
				PCB189	ND	^	

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 42 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注	
2021.06.16	S3 (北纬: 29.751740° 东经: 120.208679°)	NBN610 02S302	pH 值		7.72	---	无量纲	1.采样深度: 0.5~1.5m 2.样品状态描述: 素填土(粉质粘土)、潮、棕黄色、无异味、无异物	
			汞		0.115	38	mg/kg		
			砷		8.16	60 ^a			
			铜		22	18000			
			镍		32	900			
			铅		43	800			
			镉		0.06	65			
			六价铬		ND	5.7			
			锌		58	---			
			总铬		29	---			
			镉		0.70	180			
			钴		16.5	70			
			挥发性有机物	氯甲烷		ND			37
				氯乙烯		ND			0.43
				1, 1-二氯乙烯		ND			66
				二氯甲烷		ND			616
				反式-1, 2-二氯乙烯		ND			54
				1, 1-二氯乙烷		ND			9
				顺式-1, 2-二氯乙烯		ND			596
				氯仿		ND			0.9
1, 2-二氯乙烷		ND		5					
1, 1, 1-三氯乙烷		ND		840					
四氯化碳		ND		2.8					
苯		ND		4					
1, 2-二氯丙烷		ND	5						

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 43 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S3 (北纬: 29.751740° 东经: 120.208679°)	NBN610 02S302	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	1.采样深度: 0.5~1.5m 2.样品状态描述: 素填土(粉质粘土)、潮、棕黄色、无异味、无异物
				1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8	
				甲苯	ND	1200	
				四氯乙烯	ND	53	
				1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	10	
				氯苯	ND	270	
				乙苯	ND	28	
				对, 间-二甲苯	0.182	570	
				苯乙烯	ND	1290	
				1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	6.8	
				邻-二甲苯	ND	640	
				1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5	
				1, 4-二氯苯	ND	20	
				1, 2-二氯苯	ND	560	
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256	
				硝基苯	ND	76	
				萘	ND	70	
				苯并(a)蒽	ND	15	
				蒽	ND	1293	
				苯并(b)荧蒽	ND	15	
				苯并(k)荧蒽	ND	151	
				苯并(a)芘	ND	1.5	
				茚并(1,2,3-cd)芘	ND	15	
				二苯并(ah)蒽	ND	1.5	
				苯胺	ND	260	

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 44 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S3 (北纬: 29.751740° 东经: 120.208679°)	NBN610 02S302	多氯联苯	PCB28	ND	^	1.采样深度: 0.5~1.5m 2.样品状态描述: 素填土(粉质粘土)、潮、棕黄色、无异味、无异物
				PCB52	ND	^	
				PCB101	ND	^	
				PCB81	ND	^	
				PCB77	ND	^	
				PCB123	ND	^	
				PCB118	ND	^	
				PCB114	ND	^	
				PCB153	ND	^	
				PCB105	ND	^	
				PCB138	ND	^	
				PCB126	ND	^	
				PCB167	ND	^	
				PCB156	ND	^	
				PCB157	ND	^	
				PCB180	ND	^	
				PCB169	ND	^	
				PCB189	ND	^	

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 45 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注	
2021.06.16	S3 (北纬: 29.751740° 东经: 120.208679°)	NBN610 02S303	pH 值		5.99	---	无量纲	1.采样深度: 1.5~3.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、 湿、灰黄色、 无异味、无异物	
			汞		0.164	38	mg/kg		
			砷		9.84	60 ^a			
			铜		21	18000			
			镍		26	900			
			铅		45	800			
			镉		0.15	65			
			六价铬		ND	5.7			
			锌		79	---			
			总铬		17	---			
			铋		1.04	180			
			钴		15.3	70			
			挥发性有机物	氯甲烷		ND			37
				氯乙烯		ND			0.43
				1, 1-二氯乙烯		ND			66
				二氯甲烷		ND			616
				反式-1, 2-二氯乙烯		ND			54
				1, 1-二氯乙烷		ND			9
				顺式-1, 2-二氯乙烯		ND			596
				氯仿		ND			0.9
1, 2-二氯乙烷		ND		5					
1, 1, 1-三氯乙烷		ND		840					
四氯化碳		ND		2.8					
苯		ND		4					
1, 2-二氯丙烷		ND	5						

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 46 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S3 (北纬: 29.751740° 东经: 120.208679°)	NBN610 02S303	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	mg/kg	1.采样深度: 1.5~3.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、 湿、灰黄色、 无异味、无 异物
				1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8		
				甲苯	ND	1200		
				四氯乙烯	ND	53		
				1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	10		
				氯苯	ND	270		
				乙苯	ND	28		
				对, 间-二甲苯	0.325	570		
				苯乙烯	ND	1290		
				1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	6.8		
				邻-二甲苯	ND	640		
				1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5		
				1, 4-二氯苯	ND	20		
			1, 2-二氯苯	ND	560			
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256		
				硝基苯	ND	76		
				萘	ND	70		
				苯并（a）蒽	ND	15		
				蒎	ND	1293		
				苯并（b）荧蒽	ND	15		
苯并（k）荧蒽	ND	151						
苯并（a）芘	ND	1.5						
茚并（1,2,3-cd）芘	ND	15						
二苯并（ah）蒽	ND	1.5						
苯胺	ND	260						

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 47 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S3 (北纬: 29.751740° 东经: 120.208679°)	NBN610 02S303	多氯联苯	PCB28	ND	^	1.采样深度: 1.5~3.0m 2.样品状态 描述: 粘质粉土、 湿、灰黄色、 无异味、无 异物
				PCB52	ND	^	
				PCB101	ND	^	
				PCB81	ND	^	
				PCB77	ND	^	
				PCB123	ND	^	
				PCB118	ND	^	
				PCB114	ND	^	
				PCB153	ND	^	
				PCB105	ND	^	
				PCB138	ND	^	
				PCB126	ND	^	
				PCB167	ND	^	
				PCB156	ND	^	
				PCB157	ND	^	
				PCB180	ND	^	
				PCB169	ND	^	
				PCB189	ND	^	

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 48 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S3 (北纬: 29.751740° 东经: 120.208679°)	NBN610 02S304	pH 值		5.74	---	无量纲	1.采样深度: 3.0~6.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、 湿、灰黄色、 无异味、无异物
			汞		0.109	38	mg/kg	
			砷		4.97	60 ^a		
			铜		15	18000		
			镍		23	900		
			铅		41	800		
			镉		0.03	65		
			六价铬		ND	5.7		
			锌		49	---		
			总铬		21	---		
			铋		0.63	180		
			钴		12.9	70		
			挥发性有机物	氯甲烷	ND	37		
				氯乙烯	ND	0.43		
				1, 1-二氯乙烯	ND	66		
				二氯甲烷	ND	616		
				反式-1, 2-二氯乙烯	ND	54		
				1, 1-二氯乙烷	ND	9		
				顺式-1, 2-二氯乙烯	ND	596		
				氯仿	ND	0.9		
1, 2-二氯乙烷	ND	5						
1, 1, 1-三氯乙烷	ND	840						
四氯化碳		ND	2.8					
苯		ND	4					
1, 2-二氯丙烷		ND	5					

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 49 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S3 (北纬: 29.751740° 东经: 120.208679°)	NBN610 02S304	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	1.采样深度: 3.0~6.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、 湿、灰黄色、 无异味、无 异物
				1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8	
				甲苯	ND	1200	
				四氯乙烯	ND	53	
				1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	10	
				氯苯	ND	270	
				乙苯	ND	28	
				对, 间-二甲苯	ND	570	
				苯乙烯	ND	1290	
				1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	6.8	
				邻-二甲苯	ND	640	
				1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5	
				1, 4-二氯苯	ND	20	
				1, 2-二氯苯	ND	560	
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256	
				硝基苯	ND	76	
				萘	ND	70	
				苯并(a)蒽	ND	15	
				蒽	ND	1293	
				苯并(b)荧蒽	ND	15	
				苯并(k)荧蒽	ND	151	
				苯并(a)芘	ND	1.5	
				茚并(1,2,3-cd)芘	ND	15	
				二苯并(ah)蒽	ND	1.5	
				苯胺	ND	260	

检测结果

报告编号 A2210222090101002C 第 50 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S3 (北纬: 29.751740° 东经: 120.208679°)	NBN610 02S304	多氯联苯	PCB28	ND	^	1.采样深度: 3.0~6.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、湿、灰黄色、无异味、无异物
				PCB52	ND	^	
				PCB101	ND	^	
				PCB81	ND	^	
				PCB77	ND	^	
				PCB123	ND	^	
				PCB118	ND	^	
				PCB114	ND	^	
				PCB153	ND	^	
				PCB105	ND	^	
				PCB138	ND	^	
				PCB126	ND	^	
				PCB167	ND	^	
				PCB156	ND	^	
				PCB157	ND	^	
				PCB180	ND	^	
				PCB169	ND	^	
				PCB189	ND	^	

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 51 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注	
2021.06.16	S4 (北纬: 29.750855° 东经: 120.211139°)	NBN610 02S401	pH 值		7.51	---	无量纲	1. 采 样 深 度: 0~0.5m 2.样品状态描述: 素填土(粉质粘土为主)、潮、杂色、无异味、少量煤灰	
			汞		0.120	38	mg/kg		
			砷		11.4	60 ^a			
			铜		33	18000			
			镍		31	900			
			铅		50	800			
			镉		0.10	65			
			六价铬		ND	5.7			
			锌		62	---			
			总铬		36	---			
			铈		1.22	180			
			钴		15.1	70			
			挥发性有机物	氯甲烷		ND			37
				氯乙烯		ND			0.43
				1, 1-二氯乙烯		ND			66
				二氯甲烷		ND			616
				反式-1, 2-二氯乙烯		ND			54
				1, 1-二氯乙烷		ND			9
				顺式-1, 2-二氯乙烯		ND			596
				氯仿		ND			0.9
1, 2-二氯乙烷		ND		5					
1, 1, 1-三氯乙烷		ND		840					
四氯化碳		ND	2.8						
苯		ND	4						
1, 2-二氯丙烷		ND	5						

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 52 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S4 (北纬: 29.750855° 东经: 120.211139°)	NBN610 02S401	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	mg/kg	1.采样深度: 0~0.5m 2.样品状态描述: 素填土(粉质粘土为主)、潮、杂色、无异味、少量煤灰
				1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8		
				甲苯	ND	1200		
				四氯乙烯	ND	53		
				1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	10		
				氯苯	ND	270		
				乙苯	ND	28		
				对, 间-二甲苯	ND	570		
				苯乙烯	ND	1290		
				1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	6.8		
				邻-二甲苯	ND	640		
				1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5		
			1, 4-二氯苯	ND	20			
			1, 2-二氯苯	ND	560			
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256		
				硝基苯	ND	76		
				萘	ND	70		
				苯并(a)蒽	ND	15		
				蒽	ND	1293		
				苯并(b)荧蒽	ND	15		
				苯并(k)荧蒽	ND	151		
				苯并(a)芘	ND	1.5		
茚并(1,2,3-cd)芘	ND	15						
二苯并(ah)蒽	ND	1.5						
苯胺	ND	260						

检测结果

报告编号 A2210222090101002C 第 53 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S4 (北纬: 29.750855° 东经: 120.211139°)	NBN610 02S401	多氯联苯	PCB28	ND	^	1.采样深度: 0~0.5m 2.样品状态描述: 素填土(粉质粘土为主)、潮、杂色、无异味、少量煤灰
				PCB52	ND	^	
				PCB101	ND	^	
				PCB81	ND	^	
				PCB77	ND	^	
				PCB123	ND	^	
				PCB118	ND	^	
				PCB114	ND	^	
				PCB153	ND	^	
				PCB105	ND	^	
				PCB138	ND	^	
				PCB126	ND	^	
				PCB167	ND	^	
				PCB156	ND	^	
				PCB157	ND	^	
				PCB180	ND	^	
				PCB169	ND	^	
				PCB189	ND	^	

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 54 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注	
2021.06.16	S4 (北纬: 29.750855° 东经: 120.211139°)	NBN610 02S402	pH 值		6.08	---	无量纲	1.采样深度: 0.5~1.5m 2.样品状态描述: 素填土(粉质粘土为主)、潮、杂色、无异味、少量煤灰	
			汞		0.353	38	mg/kg		
			砷		9.11	60 ^a			
			铜		19	18000			
			镍		33	900			
			铅		47	800			
			镉		0.03	65			
			六价铬		ND	5.7			
			锌		66	---			
			总铬		38	---			
			铋		0.64	180			
			钴		8.9	70			
			挥发性有机物	氯甲烷		ND			37
				氯乙烯		ND			0.43
				1, 1-二氯乙烯		ND			66
				二氯甲烷		ND			616
				反式-1, 2-二氯乙烯		ND			54
				1, 1-二氯乙烷		ND			9
				顺式-1, 2-二氯乙烯		ND			596
				氯仿		ND			0.9
1, 2-二氯乙烷		ND		5					
1, 1, 1-三氯乙烷		ND		840					
四氯化碳		ND	2.8						
苯		ND	4						
1, 2-二氯丙烷		ND	5						

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 55 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S4 (北纬: 29.750855° 东经: 120.211139°)	NBN610 02S402	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	mg/kg	1.采样深度: 0.5~1.5m 2.样品状态描述: 素填土（粉质粘土为主）、潮、杂色、无异味、少量煤灰
				1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8		
				甲苯	ND	1200		
				四氯乙烯	ND	53		
				1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	10		
				氯苯	ND	270		
				乙苯	ND	28		
				对, 间-二甲苯	ND	570		
				苯乙烯	ND	1290		
				1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	6.8		
				邻-二甲苯	ND	640		
				1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5		
				1, 4-二氯苯	ND	20		
			1, 2-二氯苯	ND	560			
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256		
				硝基苯	ND	76		
				萘	ND	70		
				苯并（a）蒽	ND	15		
				蒎	ND	1293		
				苯并（b）荧蒽	ND	15		
				苯并（k）荧蒽	ND	151		
				苯并（a）芘	ND	1.5		
				茚并（1,2,3-cd）芘	ND	15		
二苯并（ah）蒽	ND	1.5						
苯胺	ND	260						

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 56 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S4 (北纬: 29.750855° 东经: 120.211139°)	NBN610 02S402	多氯联苯	PCB28	ND	^	1.采样深度: 0.5~1.5m 2.样品状态描述: 素填土(粉质粘土为主)、潮、杂色、无异味、少量煤灰
				PCB52	ND	^	
				PCB101	ND	^	
				PCB81	ND	^	
				PCB77	ND	^	
				PCB123	ND	^	
				PCB118	ND	^	
				PCB114	ND	^	
				PCB153	ND	^	
				PCB105	ND	^	
				PCB138	ND	^	
				PCB126	ND	^	
				PCB167	ND	^	
				PCB156	ND	^	
				PCB157	ND	^	
				PCB180	ND	^	
				PCB169	ND	^	
				PCB189	ND	^	

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 57 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注	
2021.06.16	S4 (北纬: 29.750855° 东经: 120.211139°)	NBN610 02S403	pH 值		5.98	---	无量纲	1.采样深度: 1.5~3.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、 湿、灰黄色、 无异味、无异物	
			汞		0.125	38	mg/kg		
			砷		6.86	60 ^a			
			铜		17	18000			
			镍		29	900			
			铅		43	800			
			镉		0.03	65			
			六价铬		ND	5.7			
			锌		65	---			
			总铬		32	---			
			铋		0.55	180			
			钴		10.7	70			
			挥发性有机物	氯甲烷		ND			37
				氯乙烯		ND			0.43
				1, 1-二氯乙烯		ND			66
				二氯甲烷		ND			616
				反式-1, 2-二氯乙烯		ND			54
				1, 1-二氯乙烷		ND			9
				顺式-1, 2-二氯乙烯		ND			596
				氯仿		ND			0.9
1, 2-二氯乙烷		ND		5					
1, 1, 1-三氯乙烷		ND		840					
四氯化碳		ND		2.8					
苯		ND		4					
1, 2-二氯丙烷		ND	5						

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 58 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S4 (北纬: 29.750855° 东经: 120.211139°)	NBN610 02S403	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	1.采样深度: 1.5~3.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、 湿、灰黄色、 无异味、无 异物
				1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8	
				甲苯	ND	1200	
				四氯乙烯	ND	53	
				1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	10	
				氯苯	ND	270	
				乙苯	ND	28	
				对, 间-二甲苯	ND	570	
				苯乙烯	ND	1290	
				1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	6.8	
				邻-二甲苯	ND	640	
				1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5	
				1, 4-二氯苯	ND	20	
				1, 2-二氯苯	ND	560	
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256	
				硝基苯	ND	76	
				萘	ND	70	
				苯并(a)蒽	ND	15	
				蒽	ND	1293	
				苯并(b)荧蒽	ND	15	
				苯并(k)荧蒽	ND	151	
				苯并(a)芘	ND	1.5	
				茚并(1,2,3-cd)芘	ND	15	
				二苯并(ah)蒽	ND	1.5	
				苯胺	ND	260	

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 59 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S4 (北纬: 29.750855° 东经: 120.211139°)	NBN610 02S403	多氯联苯	PCB28	ND	^	1.采样深度: 1.5~3.0m 2.样品状态 描述: 粘质粉土、 湿、灰黄色、 无异味、无 异物
				PCB52	ND	^	
				PCB101	ND	^	
				PCB81	ND	^	
				PCB77	ND	^	
				PCB123	ND	^	
				PCB118	ND	^	
				PCB114	ND	^	
				PCB153	ND	^	
				PCB105	ND	^	
				PCB138	ND	^	
				PCB126	ND	^	
				PCB167	ND	^	
				PCB156	ND	^	
				PCB157	ND	^	
				PCB180	ND	^	
				PCB169	ND	^	
				PCB189	ND	^	

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 60 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注	
2021.06.16	S4 (北纬: 29.750855° 东经: 120.211139°)	NBN610 02S404	pH 值		5.53	---	无量纲	1.采样深度: 3.0~6.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、 湿、灰黄色、 无异味、无异物	
			汞		0.101	38	mg/kg		
			砷		5.11	60 ^a			
			铜		15	18000			
			镍		21	900			
			铅		46	800			
			镉		0.02	65			
			六价铬		ND	5.7			
			锌		52	---			
			总铬		18	---			
			铋		0.66	180			
			钴		9.8	70			
			挥发性有机物	氯甲烷		ND			37
				氯乙烯		ND			0.43
				1, 1-二氯乙烯		ND			66
				二氯甲烷		ND			616
				反式-1, 2-二氯乙烯		ND			54
				1, 1-二氯乙烷		ND			9
				顺式-1, 2-二氯乙烯		ND			596
				氯仿		ND			0.9
1, 2-二氯乙烷		ND		5					
1, 1, 1-三氯乙烷		ND		840					
四氯化碳		ND	2.8						
苯		ND	4						
1, 2-二氯丙烷		ND	5						

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 61 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S4 (北纬: 29.750855° 东经: 120.211139°)	NBN610 02S404	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	1.采样深度: 3.0~6.0m 2.样品状态 描述: 粘质粉土、 湿、灰黄色、 无异味、无 异物
				1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8	
				甲苯	ND	1200	
				四氯乙烯	ND	53	
				1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	10	
				氯苯	ND	270	
				乙苯	ND	28	
				对, 间-二甲苯	ND	570	
				苯乙烯	ND	1290	
				1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	6.8	
				邻-二甲苯	ND	640	
				1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5	
				1, 4-二氯苯	ND	20	
				1, 2-二氯苯	ND	560	
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256	
				硝基苯	ND	76	
				萘	ND	70	
				苯并(a)蒽	ND	15	
				蒽	ND	1293	
				苯并(b)荧蒽	ND	15	
				苯并(k)荧蒽	ND	151	
				苯并(a)芘	ND	1.5	
				茚并(1,2,3-cd)芘	ND	15	
				二苯并(ah)蒽	ND	1.5	
				苯胺	ND	260	

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 62 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S4 (北纬: 29.750855° 东经: 120.211139°)	NBN610 02S404	多氯联苯	PCB28	ND	^	1.采样深度: 3.0~6.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、湿、灰黄色、无异味、无异物
				PCB52	ND	^	
				PCB101	ND	^	
				PCB81	ND	^	
				PCB77	ND	^	
				PCB123	ND	^	
				PCB118	ND	^	
				PCB114	ND	^	
				PCB153	ND	^	
				PCB105	ND	^	
				PCB138	ND	^	
				PCB126	ND	^	
				PCB167	ND	^	
				PCB156	ND	^	
				PCB157	ND	^	
				PCB180	ND	^	
				PCB169	ND	^	
				PCB189	ND	^	

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 63 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S5 (北纬: 29.751866° 东经: 120.208674°)	NBN610 02S501	pH 值		7.34	---	无量纲	1. 采 样 深 度: 0~0.5m 2.样品状态描述: 素填土(粉质粘土为主)、潮、棕黄色、无异味、碎石含量 6%粒径 3-10mm
			汞		0.122	38	mg/kg	
			砷		10.8	60 ^a		
			铜		34	18000		
			镍		28	900		
			铅		43	800		
			镉		0.07	65		
			六价铬		ND	5.7		
			锌		58	---		
			总铬		44	---		
			铈		0.98	180		
			钴		14.8	70		
			挥发性有机物	氯甲烷	ND	37		
				氯乙烯	ND	0.43		
				1, 1-二氯乙烯	ND	66		
				二氯甲烷	ND	616		
				反式-1, 2-二氯乙烯	ND	54		
				1, 1-二氯乙烷	ND	9		
				顺式-1, 2-二氯乙烯	ND	596		
				氯仿	ND	0.9		
1, 2-二氯乙烷	ND	5						
1, 1, 1-三氯乙烷	ND	840						
四氯化碳		ND	2.8					
苯		ND	4					
1, 2-二氯丙烷		ND	5					

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 64 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S5 (北纬: 29.751866° 东经: 120.208674°)	NBN610 02S501	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	mg/kg	1.采样深度: 0~0.5m 2.样品状态描述: 素填土(粉质粘土为主)、潮、棕黄色、无异味、碎石含量 6% 粒径 3-10mm
				1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8		
				甲苯	ND	1200		
				四氯乙烯	ND	53		
				1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	10		
				氯苯	ND	270		
				乙苯	ND	28		
				对, 间-二甲苯	0.212	570		
				苯乙烯	ND	1290		
				1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	6.8		
				邻-二甲苯	0.042	640		
				1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5		
				1, 4-二氯苯	ND	20		
			1, 2-二氯苯	ND	560			
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256		
				硝基苯	ND	76		
				萘	ND	70		
				苯并(a)蒽	ND	15		
				蒽	ND	1293		
				苯并(b)荧蒽	ND	15		
				苯并(k)荧蒽	ND	151		
				苯并(a)芘	ND	1.5		
茚并(1,2,3-cd)芘	ND	15						
二苯并(ah)蒽	ND	1.5						
苯胺	ND	260						

检测结果

报告编号 A2210222090101002C 第 65 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S5 (北纬: 29.751866° 东经: 120.208674°)	NBN610 02S501	多氯联苯	PCB28	ND	^	1.采样深度: 0~0.5m 2.样品状态描述: 素填土(粉质粘土为主)、潮、棕黄色、无异味、碎石含量 6% 粒径 3-10mm
				PCB52	ND	^	
				PCB101	ND	^	
				PCB81	ND	^	
				PCB77	ND	^	
				PCB123	ND	^	
				PCB118	ND	^	
				PCB114	ND	^	
				PCB153	ND	^	
				PCB105	ND	^	
				PCB138	ND	^	
				PCB126	ND	^	
				PCB167	ND	^	
				PCB156	ND	^	
				PCB157	ND	^	
				PCB180	ND	^	
				PCB169	ND	^	
				PCB189	ND	^	

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 66 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S5 (北纬: 29.751866° 东经: 120.208674°)	NBN610 02S502	pH 值		7.65	---	无量纲	1.采样深度: 0.5~1.5m 2.样品状态描述: 素填土(粉质粘土为主)、潮、棕黄色、无异味、碎石含量 6%粒径 3-10mm
			汞		0.110	38	mg/kg	
			砷		9.92	60 ^a		
			铜		52	18000		
			镍		51	900		
			铅		52	800		
			镉		0.13	65		
			六价铬		ND	5.7		
			锌		90	---		
			总铬		56	---		
			铋		1.11	180		
			钴		19.3	70		
			挥发性有机物	氯甲烷	ND	37		
				氯乙烯	ND	0.43		
				1, 1-二氯乙烯	ND	66		
				二氯甲烷	ND	616		
				反式-1, 2-二氯乙烯	ND	54		
				1, 1-二氯乙烷	ND	9		
				顺式-1, 2-二氯乙烯	ND	596		
				氯仿	ND	0.9		
1, 2-二氯乙烷	ND	5						
1, 1, 1-三氯乙烷	ND	840						
四氯化碳		ND	2.8					
苯		ND	4					
1, 2-二氯丙烷		ND	5					

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 67 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S5 (北纬: 29.751866° 东经: 120.208674°)	NBN610 02S502	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	mg/kg	1.采样深度: 0.5~1.5m 2.样品状态描述: 素填土（粉质粘土为主）、潮、棕黄色、无异味、碎石含量 6% 粒径 3-10mm
				1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8		
				甲苯	ND	1200		
				四氯乙烯	ND	53		
				1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	10		
				氯苯	ND	270		
				乙苯	ND	28		
				对, 间-二甲苯	0.203	570		
				苯乙烯	ND	1290		
				1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	6.8		
				邻-二甲苯	0.042	640		
				1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5		
				1, 4-二氯苯	ND	20		
			1, 2-二氯苯	ND	560			
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256		
				硝基苯	ND	76		
				萘	ND	70		
				苯并（a）蒽	ND	15		
				蒎	ND	1293		
				苯并（b）荧蒽	ND	15		
				苯并（k）荧蒽	ND	151		
				苯并（a）芘	ND	1.5		
				茚并（1,2,3-cd）芘	ND	15		
二苯并（ah）蒽	ND	1.5						
苯胺	ND	260						

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 68 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S5 (北纬: 29.751866° 东经: 120.208674°)	NBN610 02S502	多氯联苯	PCB28	ND	^	1.采样深度: 0.5~1.5m 2.样品状态描述: 素填土(粉质粘土为主)、潮、棕黄色、无异味、碎石含量 6% 粒径 3-10mm
				PCB52	ND	^	
				PCB101	ND	^	
				PCB81	ND	^	
				PCB77	ND	^	
				PCB123	ND	^	
				PCB118	ND	^	
				PCB114	ND	^	
				PCB153	ND	^	
				PCB105	ND	^	
				PCB138	ND	^	
				PCB126	ND	^	
				PCB167	ND	^	
				PCB156	ND	^	
				PCB157	ND	^	
				PCB180	ND	^	
				PCB169	ND	^	
				PCB189	ND	^	

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 69 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注	
2021.06.16	S5 (北纬: 29.751866° 东经: 120.208674°)	NBN610 02S503	pH 值		7.00	---	无量纲	1.采样深度: 1.5~3.0m 2.样品状态描述: 素填土(粉质粘土为主)、 湿、棕黄色、 无异味、碎石 含量 6%粒径 3-10mm	
			汞		0.152	38	mg/kg		
			砷		7.34	60 ^a			
			铜		16	18000			
			镍		15	900			
			铅		16	800			
			镉		0.04	65			
			六价铬		ND	5.7			
			锌		52	---			
			总铬		39	---			
			铋		0.79	180			
			钴		10.4	70			
			挥发性有机物	氯甲烷		ND			37
				氯乙烯		ND			0.43
				1, 1-二氯乙烯		ND			66
				二氯甲烷		ND			616
				反式-1, 2-二氯乙烯		ND			54
				1, 1-二氯乙烷		ND			9
				顺式-1, 2-二氯乙烯		ND			596
				氯仿		ND			0.9
1, 2-二氯乙烷		ND		5					
1, 1, 1-三氯乙烷		ND		840					
四氯化碳		ND		2.8					
苯		ND		4					
1, 2-二氯丙烷		ND	5						

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 70 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S5 (北纬: 29.751866° 东经: 120.208674°)	NBN610 02S503	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	mg/kg	1.采样深度: 1.5~3.0m 2.样品状态描述: 素填土（粉质粘土为主）、湿、棕黄色、无异味、碎石含量 6% 粒径 3-10mm
				1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8		
				甲苯	ND	1200		
				四氯乙烯	ND	53		
				1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	10		
				氯苯	ND	270		
				乙苯	0.051	28		
				对, 间-二甲苯	0.451	570		
				苯乙烯	ND	1290		
				1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	6.8		
				邻-二甲苯	ND	640		
				1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5		
				1, 4-二氯苯	ND	20		
			1, 2-二氯苯	ND	560			
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256		
				硝基苯	ND	76		
				萘	ND	70		
				苯并（a）蒽	ND	15		
				蒎	ND	1293		
				苯并（b）荧蒽	ND	15		
				苯并（k）荧蒽	ND	151		
				苯并（a）芘	ND	1.5		
				茚并（1,2,3-cd）芘	ND	15		
二苯并（ah）蒽	ND	1.5						
苯胺	ND	260						

检测结果

报告编号 A2210222090101002C 第 71 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S5 (北纬: 29.751866° 东经: 120.208674°)	NBN610 02S503	多氯联苯	PCB28	ND	^	mg/kg	1.采样深度: 1.5~3.0m 2.样品状态描述: 素填土(粉质粘土为主)、湿、棕黄色、无异味、碎石含量 6% 粒径 3-10mm
				PCB52	ND	^		
				PCB101	ND	^		
				PCB81	ND	^		
				PCB77	ND	^		
				PCB123	ND	^		
				PCB118	ND	^		
				PCB114	ND	^		
				PCB153	ND	^		
				PCB105	ND	^		
				PCB138	ND	^		
				PCB126	ND	^		
				PCB167	ND	^		
				PCB156	ND	^		
				PCB157	ND	^		
				PCB180	ND	^		
				PCB169	ND	^		
				PCB189	ND	^		

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 72 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注	
2021.06.16	S5 (北纬: 29.751866° 东经: 120.208674°)	NBN610 02S504	pH 值		5.28	---	无量纲	1.采样深度: 3.0~6.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、 湿、灰色、无 异味、无异物	
			汞		0.136	38	mg/kg		
			砷		4.00	60 ^a			
			铜		23	18000			
			镍		34	900			
			铅		32	800			
			镉		0.03	65			
			六价铬		ND	5.7			
			锌		63	---			
			总铬		44	---			
			铋		0.80	180			
			钴		7.8	70			
			挥发性有机物	氯甲烷		ND			37
				氯乙烯		ND			0.43
				1, 1-二氯乙烯		ND			66
				二氯甲烷		ND			616
				反式-1, 2-二氯乙烯		ND			54
				1, 1-二氯乙烷		ND			9
				顺式-1, 2-二氯乙烯		ND			596
				氯仿		ND			0.9
1, 2-二氯乙烷		ND		5					
1, 1, 1-三氯乙烷		ND		840					
四氯化碳		ND	2.8						
苯		ND	4						
1, 2-二氯丙烷		ND	5						

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 73 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S5 (北纬: 29.751866° 东经: 120.208674°)	NBN610 02S504	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	1.采样深度: 3.0~6.0m 2.样品状态 描述: 粘质粉土、 湿、灰色、 无异味、无 异物
				1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8	
				甲苯	ND	1200	
				四氯乙烯	ND	53	
				1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	10	
				氯苯	ND	270	
				乙苯	ND	28	
				对, 间-二甲苯	ND	570	
				苯乙烯	ND	1290	
				1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	6.8	
				邻-二甲苯	ND	640	
				1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5	
				1, 4-二氯苯	ND	20	
				1, 2-二氯苯	ND	560	
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256	
				硝基苯	ND	76	
				萘	ND	70	
				苯并(a)蒽	ND	15	
				蒽	ND	1293	
				苯并(b)荧蒽	ND	15	
				苯并(k)荧蒽	ND	151	
				苯并(a)芘	ND	1.5	
				茚并(1,2,3-cd)芘	ND	15	
				二苯并(ah)蒽	ND	1.5	
				苯胺	ND	260	

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 74 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S5 (北纬: 29.751866° 东经: 120.208674°)	NBN610 02S504	多氯联苯	PCB28	ND	^	1.采样深度: 3.0~6.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、湿、灰色、无异味、无异物
				PCB52	ND	^	
				PCB101	ND	^	
				PCB81	ND	^	
				PCB77	ND	^	
				PCB123	ND	^	
				PCB118	ND	^	
				PCB114	ND	^	
				PCB153	ND	^	
				PCB105	ND	^	
				PCB138	ND	^	
				PCB126	ND	^	
				PCB167	ND	^	
				PCB156	ND	^	
				PCB157	ND	^	
				PCB180	ND	^	
				PCB169	ND	^	
				PCB189	ND	^	

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 75 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注	
2021.06.16	S7 (北纬: 29.752290° 东经: 120.207097°)	NBN610 02S701	pH 值		7.61	---	无量纲	1. 采 样 深 度: 0~0.5m 2.样品状态描述: 素填土（粉质粘土）、潮、杂色、无异味、少量煤灰	
			汞		0.107	38	mg/kg		
			砷		11.4	60 ^a			
			铜		26	18000			
			镍		27	900			
			铅		31	800			
			镉		0.08	65			
			六价铬		ND	5.7			
			锌		56	---			
			总铬		35	---			
			铈		1.00	180			
			钴		14.8	70			
			挥发性有机物	氯甲烷		ND			37
				氯乙烯		ND			0.43
				1, 1-二氯乙烯		ND			66
				二氯甲烷		ND			616
				反式-1, 2-二氯乙烯		ND			54
				1, 1-二氯乙烷		ND			9
				顺式-1, 2-二氯乙烯		ND			596
				氯仿		ND			0.9
1, 2-二氯乙烷		ND		5					
1, 1, 1-三氯乙烷		ND		840					
四氯化碳		ND	2.8						
苯		ND	4						
1, 2-二氯丙烷		ND	5						

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 76 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S7 (北纬: 29.752290° 东经: 120.207097°)	NBN610 02S701	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	1.采样深度: 0~0.5m 2.样品状态描述: 素填土(粉质粘土)、潮、杂色、无异味、少量煤灰
				1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8	
				甲苯	ND	1200	
				四氯乙烯	ND	53	
				1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	10	
				氯苯	ND	270	
				乙苯	ND	28	
				对, 间-二甲苯	ND	570	
				苯乙烯	ND	1290	
				1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	6.8	
				邻-二甲苯	ND	640	
				1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5	
				1, 4-二氯苯	ND	20	
				1, 2-二氯苯	ND	560	
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256	
				硝基苯	ND	76	
				萘	ND	70	
				苯并(a)蒽	ND	15	
				蒽	ND	1293	
				苯并(b)荧蒽	ND	15	
				苯并(k)荧蒽	ND	151	
				苯并(a)芘	ND	1.5	
				茚并(1,2,3-cd)芘	ND	15	
				二苯并(ah)蒽	ND	1.5	
				苯胺	ND	260	

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 77 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S7 (北纬: 29.752290° 东经: 120.207097°)	NBN610 02S701	多氯联苯	PCB28	ND	^	1.采样深度: 0~0.5m 2.样品状态描述: 素填土(粉质粘土)、潮、杂色、无异味、少量煤灰
				PCB52	ND	^	
				PCB101	ND	^	
				PCB81	ND	^	
				PCB77	ND	^	
				PCB123	ND	^	
				PCB118	ND	^	
				PCB114	ND	^	
				PCB153	ND	^	
				PCB105	ND	^	
				PCB138	ND	^	
				PCB126	ND	^	
				PCB167	ND	^	
				PCB156	ND	^	
				PCB157	ND	^	
				PCB180	ND	^	
				PCB169	ND	^	
				PCB189	ND	^	

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 78 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S7 (北纬: 29.752290° 东经: 120.207097°)	NBN610 02S702	pH 值		5.08	---	无量纲	1.采样深度: 0.5~1.5m 2.样品状态描述: 素填土(粉质粘土)、潮、杂色、无异味、少量煤灰
			汞		0.154	38	mg/kg	
			砷		18.1	60 ^a		
			铜		54	18000		
			镍		41	900		
			铅		31	800		
			镉		0.13	65		
			六价铬		ND	5.7		
			锌		60	---		
			总铬		47	---		
			铋		2.07	180		
			钴		13.9	70		
			挥发性有机物	氯甲烷	ND	37		
				氯乙烯	ND	0.43		
				1, 1-二氯乙烯	ND	66		
				二氯甲烷	ND	616		
				反式-1, 2-二氯乙烯	ND	54		
				1, 1-二氯乙烷	ND	9		
				顺式-1, 2-二氯乙烯	ND	596		
				氯仿	ND	0.9		
1, 2-二氯乙烷	ND	5						
1, 1, 1-三氯乙烷	ND	840						
四氯化碳	ND	2.8						
苯	ND	4						
1, 2-二氯丙烷	ND	5						

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 79 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S7 (北纬: 29.752290° 东经: 120.207097°)	NBN610 02S702	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	1.采样深度: 0.5~1.5m 2.样品状态 描述: 素填土(粉 质粘土)、 潮、杂色、 无异味、少 量煤灰
				1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8	
				甲苯	ND	1200	
				四氯乙烯	ND	53	
				1, 1, 1, 2-四氯乙 烷	ND	10	
				氯苯	ND	270	
				乙苯	ND	28	
				对, 间-二甲苯	ND	570	
				苯乙烯	ND	1290	
				1, 1, 2, 2-四氯乙 烷	ND	6.8	
				邻-二甲苯	ND	640	
				1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5	
				1, 4-二氯苯	ND	20	
				1, 2-二氯苯	ND	560	
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256	
				硝基苯	ND	76	
				萘	ND	70	
				苯并(a)蒽	ND	15	
				蒽	ND	1293	
				苯并(b)荧蒽	ND	15	
				苯并(k)荧蒽	ND	151	
				苯并(a)芘	ND	1.5	
				茚并(1,2,3-cd)芘	ND	15	
				二苯并(ah)蒽	ND	1.5	
				苯胺	ND	260	

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 80 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S7 (北纬: 29.752290° 东经: 120.207097°)	NBN610 02S702	多氯联苯	PCB28	ND	^	1.采样深度: 0.5~1.5m 2.样品状态描述: 素填土(粉质粘土)、潮、杂色、无异味、少量煤灰
				PCB52	ND	^	
				PCB101	ND	^	
				PCB81	ND	^	
				PCB77	ND	^	
				PCB123	ND	^	
				PCB118	ND	^	
				PCB114	ND	^	
				PCB153	ND	^	
				PCB105	ND	^	
				PCB138	ND	^	
				PCB126	ND	^	
				PCB167	ND	^	
				PCB156	ND	^	
				PCB157	ND	^	
				PCB180	ND	^	
				PCB169	ND	^	
				PCB189	ND	^	

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 81 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注	
2021.06.16	S7 (北纬: 29.752290° 东经: 120.207097°)	NBN610 02S703	pH 值		5.27	---	无量纲	1.采样深度: 1.5~3.0m 2.样品状态描述: 素填土(粉质粘土)、湿、棕黄色、无异味、无异物	
			汞		0.119	38	mg/kg		
			砷		6.61	60 ^a			
			铜		34	18000			
			镍		26	900			
			铅		29	800			
			镉		0.01	65			
			六价铬		ND	5.7			
			锌		45	---			
			总铬		41	---			
			铋		0.56	180			
			钴		10.3	70			
			挥发性有机物	氯甲烷		ND			37
				氯乙烯		ND			0.43
				1, 1-二氯乙烯		ND			66
				二氯甲烷		ND			616
				反式-1, 2-二氯乙烯		ND			54
				1, 1-二氯乙烷		ND			9
				顺式-1, 2-二氯乙烯		ND			596
				氯仿		ND			0.9
1, 2-二氯乙烷		ND		5					
1, 1, 1-三氯乙烷		ND		840					
四氯化碳		ND		2.8					
苯		ND		4					
1, 2-二氯丙烷		ND	5						

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 82 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S7 (北纬: 29.752290° 东经: 120.207097°)	NBN610 02S703	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	1.采样深度: 1.5~3.0m 2.样品状态描述: 素填土(粉质粘土)、湿、棕黄色、无异味、无异物
				1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8	
				甲苯	ND	1200	
				四氯乙烯	ND	53	
				1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	10	
				氯苯	ND	270	
				乙苯	ND	28	
				对, 间-二甲苯	ND	570	
				苯乙烯	ND	1290	
				1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	6.8	
				邻-二甲苯	ND	640	
				1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5	
				1, 4-二氯苯	ND	20	
				1, 2-二氯苯	ND	560	
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256	
				硝基苯	ND	76	
				萘	ND	70	
				苯并(a)蒽	ND	15	
				蒽	ND	1293	
				苯并(b)荧蒽	ND	15	
				苯并(k)荧蒽	ND	151	
				苯并(a)芘	ND	1.5	
				茚并(1,2,3-cd)芘	ND	15	
				二苯并(ah)蒽	ND	1.5	
				苯胺	ND	260	

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 83 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S7 (北纬: 29.752290° 东经: 120.207097°)	NBN610 02S703	多氯联苯	PCB28	ND	^	1.采样深度: 1.5~3.0m 2.样品状态描述: 素填土(粉质粘土)、湿、棕黄色、无异味、无异物
				PCB52	ND	^	
				PCB101	ND	^	
				PCB81	ND	^	
				PCB77	ND	^	
				PCB123	ND	^	
				PCB118	ND	^	
				PCB114	ND	^	
				PCB153	ND	^	
				PCB105	ND	^	
				PCB138	ND	^	
				PCB126	ND	^	
				PCB167	ND	^	
				PCB156	ND	^	
				PCB157	ND	^	
				PCB180	ND	^	
				PCB169	ND	^	
				PCB189	ND	^	

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 84 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注	
2021.06.16	S7 (北纬: 29.752290° 东经: 120.207097°)	NBN610 02S704	pH 值		5.84	---	无量纲	1.采样深度: 3.0~6.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、 湿、灰色、无 异味、无异物	
			汞		0.068	38	mg/kg		
			砷		4.43	60 ^a			
			铜		12	18000			
			镍		18	900			
			铅		22	800			
			镉		0.02	65			
			六价铬		ND	5.7			
			锌		32	---			
			总铬		20	---			
			铋		0.63	180			
			钴		10.7	70			
			挥发性有机物	氯甲烷		ND			37
				氯乙烯		ND			0.43
				1, 1-二氯乙烯		ND			66
				二氯甲烷		ND			616
				反式-1, 2-二氯乙烯		ND			54
				1, 1-二氯乙烷		ND			9
				顺式-1, 2-二氯乙烯		ND			596
				氯仿		ND			0.9
1, 2-二氯乙烷		ND		5					
1, 1, 1-三氯乙烷		ND		840					
四氯化碳		ND		2.8					
苯		ND		4					
1, 2-二氯丙烷		ND	5						

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 85 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S7 (北纬: 29.752290° 东经: 120.207097°)	NBN610 02S704	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	1.采样深度: 3.0~6.0m 2.样品状态 描述: 粘质粉土、 湿、灰色、 无异味、无 异物
				1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8	
				甲苯	ND	1200	
				四氯乙烯	ND	53	
				1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	10	
				氯苯	ND	270	
				乙苯	ND	28	
				对, 间-二甲苯	ND	570	
				苯乙烯	ND	1290	
				1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	6.8	
				邻-二甲苯	ND	640	
				1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5	
				1, 4-二氯苯	ND	20	
				1, 2-二氯苯	ND	560	
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256	
				硝基苯	ND	76	
				萘	ND	70	
				苯并(a)蒽	ND	15	
				蒽	ND	1293	
				苯并(b)荧蒽	ND	15	
				苯并(k)荧蒽	ND	151	
				苯并(a)芘	ND	1.5	
				茚并(1,2,3-cd)芘	ND	15	
				二苯并(ah)蒽	ND	1.5	
				苯胺	ND	260	

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 86 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S7 (北纬: 29.752290° 东经: 120.207097°)	NBN610 02S704	多氯联苯	PCB28	ND	^	1.采样深度: 3.0~6.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、湿、灰色、无异味、无异物
				PCB52	ND	^	
				PCB101	ND	^	
				PCB81	ND	^	
				PCB77	ND	^	
				PCB123	ND	^	
				PCB118	ND	^	
				PCB114	ND	^	
				PCB153	ND	^	
				PCB105	ND	^	
				PCB138	ND	^	
				PCB126	ND	^	
				PCB167	ND	^	
				PCB156	ND	^	
				PCB157	ND	^	
				PCB180	ND	^	
				PCB169	ND	^	
				PCB189	ND	^	

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 87 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S8 (北纬: 29.750860° 东经: 120.210978°)	NBN610 02S801	pH 值		7.93	---	无量纲	1. 采 样 深 度: 0~0.5m 2.样品状态描述: 素填土（粉质粘土）、潮、棕黄色、无异味、碎石含量 2% 粒径 3-6mm
			汞		0.142	38	mg/kg	
			砷		11.1	60 ^a		
			铜		39	18000		
			镍		32	900		
			铅		42	800		
			镉		0.23	65		
			六价铬		ND	5.7		
			锌		99	---		
			总铬		44	---		
			铈		1.68	180		
			钴		16.4	70		
			挥发性有机物	氯甲烷	ND	37		
				氯乙烯	ND	0.43		
				1, 1-二氯乙烯	ND	66		
				二氯甲烷	ND	616		
				反式-1, 2-二氯乙烯	ND	54		
				1, 1-二氯乙烷	ND	9		
				顺式-1, 2-二氯乙烯	ND	596		
				氯仿	ND	0.9		
1, 2-二氯乙烷	ND	5						
1, 1, 1-三氯乙烷	ND	840						
四氯化碳		ND	2.8					
苯		ND	4					
1, 2-二氯丙烷		ND	5					

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 88 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S8 (北纬: 29.750860° 东经: 120.210978°)	NBN610 02S801	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	1.采样深度: 0~0.5m 2.样品状态描述: 素填土(粉质粘土)、潮、棕黄色、无异味、碎石含量2%粒径3-6mm
				1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8	
				甲苯	ND	1200	
				四氯乙烯	ND	53	
				1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	10	
				氯苯	ND	270	
				乙苯	ND	28	
				对, 间-二甲苯	ND	570	
				苯乙烯	ND	1290	
				1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	6.8	
				邻-二甲苯	ND	640	
				1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5	
				1, 4-二氯苯	ND	20	
				1, 2-二氯苯	ND	560	
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256	
				硝基苯	ND	76	
				萘	ND	70	
				苯并(a)蒽	ND	15	
				蒽	ND	1293	
				苯并(b)荧蒽	ND	15	
				苯并(k)荧蒽	ND	151	
				苯并(a)芘	ND	1.5	
				茚并(1,2,3-cd)芘	ND	15	
				二苯并(ah)蒽	ND	1.5	
				苯胺	ND	260	

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 89 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S8 (北纬: 29.750860° 东经: 120.210978°)	NBN610 02S801	多氯联苯	PCB28	ND	^	1.采样深度: 0~0.5m 2.样品状态描述: 素填土(粉质粘土)、潮、棕黄色、无异味、碎石含量 2%粒径 3-6mm
				PCB52	ND	^	
				PCB101	ND	^	
				PCB81	ND	^	
				PCB77	ND	^	
				PCB123	ND	^	
				PCB118	ND	^	
				PCB114	ND	^	
				PCB153	ND	^	
				PCB105	ND	^	
				PCB138	ND	^	
				PCB126	ND	^	
				PCB167	ND	^	
				PCB156	ND	^	
				PCB157	ND	^	
				PCB180	ND	^	
				PCB169	ND	^	
				PCB189	ND	^	

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 90 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注	
2021.06.16	S8 (北纬: 29.750860° 东经: 120.210978°)	NBN610 02S802	pH 值		5.27	---	无量纲	1.采样深度: 0.5~1.5m 2.样品状态描述: 素填土(粉质粘土)、潮、棕黄色、无异味、碎石含量2% 粒 径3-6mm	
			汞		0.127	38	mg/kg		
			砷		8.80	60 ^a			
			铜		22	18000			
			镍		23	900			
			铅		30	800			
			镉		0.05	65			
			六价铬		ND	5.7			
			锌		56	---			
			总铬		38	---			
			锑		0.75	180			
			钴		14.1	70			
			挥发性有机物	氯甲烷		ND			37
				氯乙烯		ND			0.43
				1, 1-二氯乙烯		ND			66
				二氯甲烷		ND			616
				反式-1, 2-二氯乙烯		ND			54
				1, 1-二氯乙烷		ND			9
				顺式-1, 2-二氯乙烯		ND			596
				氯仿		ND			0.9
1, 2-二氯乙烷		ND		5					
1, 1, 1-三氯乙烷		ND		840					
四氯化碳		ND	2.8						
苯		ND	4						
1, 2-二氯丙烷		ND	5						

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 91 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S8 (北纬: 29.750860° 东经: 120.210978°)	NBN610 02S802	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	1.采样深度: 0.5~1.5m 2.样品状态描述: 素填土(粉质粘土)、潮、棕黄色、无异味、碎石含量2%粒径3-6mm
				1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8	
				甲苯	ND	1200	
				四氯乙烯	ND	53	
				1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	10	
				氯苯	ND	270	
				乙苯	ND	28	
				对, 间-二甲苯	ND	570	
				苯乙烯	ND	1290	
				1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	6.8	
				邻-二甲苯	ND	640	
				1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5	
				1, 4-二氯苯	ND	20	
				1, 2-二氯苯	ND	560	
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256	
				硝基苯	ND	76	
				萘	ND	70	
				苯并(a)蒽	ND	15	
				蒽	ND	1293	
				苯并(b)荧蒽	ND	15	
				苯并(k)荧蒽	ND	151	
				苯并(a)芘	ND	1.5	
				茚并(1,2,3-cd)芘	ND	15	
				二苯并(ah)蒽	ND	1.5	
				苯胺	ND	260	

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 92 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S8 (北纬: 29.750860° 东经: 120.210978°)	NBN610 02S802	多氯联苯	PCB28	ND	^	1.采样深度: 0.5~1.5m 2.样品状态 描述: 素填土(粉 质粘土)、 潮、棕黄色、 无异味、碎 石含量 2%粒 径 3-6mm
				PCB52	ND	^	
				PCB101	ND	^	
				PCB81	ND	^	
				PCB77	ND	^	
				PCB123	ND	^	
				PCB118	ND	^	
				PCB114	ND	^	
				PCB153	ND	^	
				PCB105	ND	^	
				PCB138	ND	^	
				PCB126	ND	^	
				PCB167	ND	^	
				PCB156	ND	^	
				PCB157	ND	^	
				PCB180	ND	^	
				PCB169	ND	^	
				PCB189	ND	^	

检测结果

报告编号 A2210222090101002C 第 93 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注	
2021.06.16	S8 (北纬: 29.750860° 东经: 120.210978°)	NBN610 02S803	pH 值		5.28	---	无量纲	1.采样深度: 1.5~3.0m 2. 样品 状态描述: 粘质粉土、 湿、灰黄色、 无异味、无异物	
			汞		0.089	38	mg/kg		
			砷		7.78	60 ^a			
			铜		18	18000			
			镍		25	900			
			铅		29	800			
			镉		0.04	65			
			六价铬		ND	5.7			
			锌		66	---			
			总铬		37	---			
			铋		0.60	180			
			钴		18.2	70			
			挥发性有机物	氯甲烷		ND			37
				氯乙烯		ND			0.43
				1, 1-二氯乙烯		ND			66
				二氯甲烷		ND			616
				反式-1, 2-二氯乙烯		ND			54
				1, 1-二氯乙烷		ND			9
				顺式-1, 2-二氯乙烯		ND			596
				氯仿		ND			0.9
1, 2-二氯乙烷		ND		5					
1, 1, 1-三氯乙烷		ND		840					
四氯化碳		ND	2.8						
苯		ND	4						
1, 2-二氯丙烷		ND	5						

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 94 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S8 (北纬: 29.750860° 东经: 120.210978°)	NBN610 02S803	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	1.采样深度: 1.5~3.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、 湿、灰黄色、 无异味、无 异物
				1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8	
				甲苯	ND	1200	
				四氯乙烯	ND	53	
				1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	10	
				氯苯	ND	270	
				乙苯	ND	28	
				对, 间-二甲苯	ND	570	
				苯乙烯	ND	1290	
				1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	6.8	
				邻-二甲苯	ND	640	
				1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5	
				1, 4-二氯苯	ND	20	
				1, 2-二氯苯	ND	560	
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256	
				硝基苯	ND	76	
				萘	ND	70	
				苯并(a)蒽	ND	15	
				蒽	ND	1293	
				苯并(b)荧蒽	ND	15	
				苯并(k)荧蒽	ND	151	
				苯并(a)芘	ND	1.5	
				茚并(1,2,3-cd)芘	ND	15	
				二苯并(ah)蒽	ND	1.5	
				苯胺	ND	260	

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 95 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S8 (北纬: 29.750860° 东经: 120.210978°)	NBN610 02S803	多氯联苯	PCB28	ND	^	1.采样深度: 1.5~3.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、 湿、灰黄色、 无异味、无 异物
				PCB52	ND	^	
				PCB101	ND	^	
				PCB81	ND	^	
				PCB77	ND	^	
				PCB123	ND	^	
				PCB118	ND	^	
				PCB114	ND	^	
				PCB153	ND	^	
				PCB105	ND	^	
				PCB138	ND	^	
				PCB126	ND	^	
				PCB167	ND	^	
				PCB156	ND	^	
				PCB157	ND	^	
				PCB180	ND	^	
				PCB169	ND	^	
				PCB189	ND	^	

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 96 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S8 (北纬: 29.750860° 东经: 120.210978°)	NBN610 02S804	pH 值		5.52	---	无量纲	1.采样深度: 3.0~6.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、 湿、灰色、无 异味、无异物
			汞		0.087	38	mg/kg	
			砷		5.22	60 ^a		
			铜		12	18000		
			镍		17	900		
			铅		28	800		
			镉		0.01	65		
			六价铬		ND	5.7		
			锌		42	---		
			总铬		15	---		
			铋		0.61	180		
			钴		13.6	70		
			挥发性有机物	氯甲烷	ND	37		
				氯乙烯	ND	0.43		
				1, 1-二氯乙烯	ND	66		
				二氯甲烷	ND	616		
				反式-1, 2-二氯乙烯	ND	54		
				1, 1-二氯乙烷	ND	9		
				顺式-1, 2-二氯乙烯	ND	596		
				氯仿	ND	0.9		
1, 2-二氯乙烷	ND	5						
1, 1, 1-三氯乙烷	ND	840						
四氯化碳	ND	2.8						
苯	ND	4						
1, 2-二氯丙烷	ND	5						

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 97 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S8 (北纬: 29.750860° 东经: 120.210978°)	NBN610 02S804	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	1.采样深度: 3.0~6.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、湿、灰色、无异味、无异物
				1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8	
				甲苯	ND	1200	
				四氯乙烯	ND	53	
				1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	10	
				氯苯	ND	270	
				乙苯	ND	28	
				对, 间-二甲苯	ND	570	
				苯乙烯	ND	1290	
				1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	6.8	
				邻-二甲苯	ND	640	
				1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5	
				1, 4-二氯苯	ND	20	
				1, 2-二氯苯	ND	560	
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256	
				硝基苯	ND	76	
				萘	ND	70	
				苯并(a)蒽	ND	15	
				蒽	ND	1293	
				苯并(b)荧蒽	ND	15	
				苯并(k)荧蒽	ND	151	
				苯并(a)芘	ND	1.5	
				茚并(1,2,3-cd)芘	ND	15	
				二苯并(ah)蒽	ND	1.5	
				苯胺	ND	260	

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 98 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S8 (北纬: 29.750860° 东经: 120.210978°)	NBN610 02S804	多氯联苯	PCB28	ND	^	1.采样深度: 3.0~6.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、湿、灰色、无异味、无异物
				PCB52	ND	^	
				PCB101	ND	^	
				PCB81	ND	^	
				PCB77	ND	^	
				PCB123	ND	^	
				PCB118	ND	^	
				PCB114	ND	^	
				PCB153	ND	^	
				PCB105	ND	^	
				PCB138	ND	^	
				PCB126	ND	^	
				PCB167	ND	^	
				PCB156	ND	^	
				PCB157	ND	^	
				PCB180	ND	^	
				PCB169	ND	^	
				PCB189	ND	^	

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 99 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注	
2021.06.15	S9 (北纬: 29.759357° 东经: 120.216809°)	NBN610 02S901	pH 值		7.69	---	无量纲	1. 采 样 深 度: 0~0.2m 2.样品状态描述: 黄色、中壤土、潮、少量根系	
			汞		0.109	38	mg/kg		
			砷		11.6	60 ^a			
			铜		25	18000			
			镍		36	900			
			铅		37	800			
			镉		0.14	65			
			六价铬		ND	5.7			
			锌		90	---			
			总铬		51	---			
			铋		0.91	180			
			钴		17.3	70			
			挥发性有机物	氯甲烷		ND			37
				氯乙烯		ND			0.43
				1, 1-二氯乙烯		ND			66
				二氯甲烷		ND			616
				反式-1, 2-二氯乙烯		ND			54
				1, 1-二氯乙烷		ND			9
				顺式-1, 2-二氯乙烯		ND			596
				氯仿		ND			0.9
1, 2-二氯乙烷		ND		5					
1, 1, 1-三氯乙烷		ND		840					
四氯化碳		ND	2.8						
苯		ND	4						
1, 2-二氯丙烷		ND	5						

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 100 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注
2021.06.15	S9 (北纬: 29.759357° 东经: 120.216809°)	NBN610 02S901	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	mg/kg	1.采样深度: 0~0.2m 2.样品状态描述: 黄色、中壤土、潮、少量根系
				1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8		
				甲苯	ND	1200		
				四氯乙烯	ND	53		
				1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	10		
				氯苯	ND	270		
				乙苯	ND	28		
				对, 间-二甲苯	ND	570		
				苯乙烯	ND	1290		
				1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	6.8		
				邻-二甲苯	ND	640		
				1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5		
			1, 4-二氯苯	ND	20			
			1, 2-二氯苯	ND	560			
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256		
				硝基苯	ND	76		
				萘	ND	70		
				苯并（a）蒽	ND	15		
				蒎	ND	1293		
				苯并（b）荧蒽	ND	15		
				苯并（k）荧蒽	ND	151		
				苯并（a）芘	ND	1.5		
茚并（1,2,3-cd）芘	ND	15						
二苯并（ah）蒽	ND	1.5						
苯胺	ND	260						

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 101 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.15	S9 (北纬: 29.759357° 东经: 120.216809°)	NBN610 02S901	多氯联苯	PCB28	ND	^	1.采样深度: 0~0.2m 2.样品状态 描述: 黄色、中壤 土、潮、少 量根系
				PCB52	ND	^	
				PCB101	ND	^	
				PCB81	ND	^	
				PCB77	ND	^	
				PCB123	ND	^	
				PCB118	ND	^	
				PCB114	ND	^	
				PCB153	ND	^	
				PCB105	ND	^	
				PCB138	ND	^	
				PCB126	ND	^	
				PCB167	ND	^	
				PCB156	ND	^	
				PCB157	ND	^	
				PCB180	ND	^	
				PCB169	ND	^	
				PCB189	ND	^	

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 102 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注	
2021.06.15	S10 (北纬: 29.755291° 东经: 120.217335°)	NBN610 02S1001	pH 值		7.17	---	无量纲	1.采样深度: 0~0.2m 2.样品状态描述: 黄色、中壤土、潮、少量根系	
			汞		0.145	38	mg/kg		
			砷		10.2	60 ^a			
			铜		27	18000			
			镍		30	900			
			铅		32	800			
			镉		0.10	65			
			六价铬		ND	5.7			
			锌		62	---			
			总铬		46	---			
			铋		0.96	180			
			钴		17.0	70			
			挥发性有机物	氯甲烷		ND			37
				氯乙烯		ND			0.43
				1, 1-二氯乙烯		ND			66
				二氯甲烷		ND			616
				反式-1, 2-二氯乙烯		ND			54
				1, 1-二氯乙烷		ND			9
				顺式-1, 2-二氯乙烯		ND			596
				氯仿		ND			0.9
1, 2-二氯乙烷		ND		5					
1, 1, 1-三氯乙烷		ND		840					
四氯化碳		ND	2.8						
苯		ND	4						
1, 2-二氯丙烷		ND	5						

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 103 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.15	S10 (北纬: 29.755291° 东经: 120.217335°)	NBN610 02S1001	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	1.采样深度: 0~0.2m 2.样品状态 描述: 黄色、中壤 土、潮、少 量根系
				1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8	
				甲苯	ND	1200	
				四氯乙烯	ND	53	
				1, 1, 1, 2-四氯乙 烷	ND	10	
				氯苯	ND	270	
				乙苯	ND	28	
				对, 间-二甲苯	ND	570	
				苯乙烯	ND	1290	
				1, 1, 2, 2-四氯乙 烷	ND	6.8	
				邻-二甲苯	ND	640	
				1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5	
				1, 4-二氯苯	ND	20	
				1, 2-二氯苯	ND	560	
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256	
				硝基苯	ND	76	
				萘	ND	70	
				苯并(a)蒽	ND	15	
				蒽	ND	1293	
				苯并(b)荧蒽	ND	15	
				苯并(k)荧蒽	ND	151	
				苯并(a)芘	ND	1.5	
				茚并(1,2,3-cd)芘	ND	15	
				二苯并(ah)蒽	ND	1.5	
				苯胺	ND	260	

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 104 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.15	S10 (北纬: 29.755291° 东经: 120.217335°)	NBN610 02S1001	多氯联苯	PCB28	ND	^	1.采样深度: 0~0.2m 2.样品状态 描述: 黄色、中壤 土、潮、少 量根系
				PCB52	ND	^	
				PCB101	ND	^	
				PCB81	ND	^	
				PCB77	ND	^	
				PCB123	ND	^	
				PCB118	ND	^	
				PCB114	ND	^	
				PCB153	ND	^	
				PCB105	ND	^	
				PCB138	ND	^	
				PCB126	ND	^	
				PCB167	ND	^	
				PCB156	ND	^	
				PCB157	ND	^	
				PCB180	ND	^	
				PCB169	ND	^	
				PCB189	ND	^	

检测结果

报告编号 A2210222090101002C 第 105 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注	
2021.06.15	S11 (北纬: 29.741354° 东经: 120.213698°)	NBN610 02S1101	pH 值		6.67	---	无量纲	1.采样深度: 0~0.2m 2.样品状态描述: 黄色、中壤土、潮、少量根系	
			汞		0.121	38	mg/kg		
			砷		8.60	60 ^a			
			铜		21	18000			
			镍		29	900			
			铅		31	800			
			镉		0.05	65			
			六价铬		ND	5.7			
			锌		53	---			
			总铬		52	---			
			铋		0.84	180			
			钴		17.0	70			
			挥发性有机物	氯甲烷		ND			37
				氯乙烯		ND			0.43
				1, 1-二氯乙烯		ND			66
				二氯甲烷		ND			616
				反式-1, 2-二氯乙烯		ND			54
				1, 1-二氯乙烷		ND			9
				顺式-1, 2-二氯乙烯		ND			596
				氯仿		ND			0.9
1, 2-二氯乙烷		ND		5					
1, 1, 1-三氯乙烷		ND		840					
四氯化碳		ND	2.8						
苯		ND	4						
1, 2-二氯丙烷		ND	5						

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 106 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.15	S11 (北纬: 29.741354° 东经: 120.213698°)	NBN610 02S1101	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	mg/kg 1.采样深度: 0~0.2m 2.样品状态 描述: 黄色、中壤 土、潮、少 量根系
				1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8	
				甲苯	ND	1200	
				四氯乙烯	ND	53	
				1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	10	
				氯苯	ND	270	
				乙苯	ND	28	
				对, 间-二甲苯	ND	570	
				苯乙烯	ND	1290	
				1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	6.8	
				邻-二甲苯	ND	640	
				1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5	
				1, 4-二氯苯	ND	20	
				1, 2-二氯苯	ND	560	
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256	
				硝基苯	ND	76	
				萘	ND	70	
				苯并(a)蒽	ND	15	
				蒽	ND	1293	
				苯并(b)荧蒽	ND	15	
				苯并(k)荧蒽	ND	151	
				苯并(a)芘	ND	1.5	
				茚并(1,2,3-cd)芘	ND	15	
				二苯并(ah)蒽	ND	1.5	
				苯胺	ND	260	

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 107 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.15	S11 (北纬: 29.741354° 东经: 120.213698°)	NBN610 02S1101	多氯联苯	PCB28	ND	^	1.采样深度: 0~0.2m 2.样品状态 描述: 黄色、中壤 土、潮、少 量根系
				PCB52	ND	^	
				PCB101	ND	^	
				PCB81	ND	^	
				PCB77	ND	^	
				PCB123	ND	^	
				PCB118	ND	^	
				PCB114	ND	^	
				PCB153	ND	^	
				PCB105	ND	^	
				PCB138	ND	^	
				PCB126	ND	^	
				PCB167	ND	^	
				PCB156	ND	^	
				PCB157	ND	^	
				PCB180	ND	^	
				PCB169	ND	^	
				PCB189	ND	^	

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 108 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S12 (北纬: 29.754964° 东经: 120.199863°)	NBN610 02S1201	pH 值		7.35	---	无量纲	1. 采 样 深 度: 0~0.5m 2.样品状态 描述: 粉质粘土、 潮、灰黄色、 无异味、无 异物
			阳离子交换量		13.5	---	cmol ⁺ /kg	
			土壤容重		1.65	---	g/cm ³	
			氧化还原电位		530	---	mV	
			渗滤率		0.396	---	mm/min	
			总孔隙度		47.589	---	%	
			汞		0.282	38	mg/kg	
			砷		6.36	60 ^a		
			铜		20	18000		
			镍		23	900		
			铅		34	800		
			镉		0.06	65		
			六价铬		ND	5.7		
			锌		47	---		
			总铬		37	---		
			锑		0.76	180		
			钴		17.8	70		
			挥 发 性 有 机 物	氯甲烷		ND		37
				氯乙烯		ND		0.43
				1, 1-二氯乙烯		ND		66
				二氯甲烷		ND		616
				反式-1, 2-二氯 乙烯		ND		54
				1, 1-二氯乙烷		ND		9
				顺式-1, 2-二氯 乙烯		ND		596
				氯仿		ND		0.9
				1, 2-二氯乙烷		ND		5
1, 1, 1-三氯乙 烷		ND		840				
四氯化碳		ND		2.8				
苯		ND		4				
1, 2-二氯丙烷		ND		5				

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 109 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S12 (北纬: 29.754964° 东经: 120.199863°)	NBN610 02S1201	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	1.采样深度: 0~0.5m 2.样品状态 描述: 粉质粘土、 潮、灰黄色、 无异味、无 异物
				1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8	
				甲苯	ND	1200	
				四氯乙烯	ND	53	
				1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	10	
				氯苯	ND	270	
				乙苯	ND	28	
				对, 间-二甲苯	ND	570	
				苯乙烯	ND	1290	
				1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	6.8	
				邻-二甲苯	ND	640	
				1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5	
				1, 4-二氯苯	0.034	20	
				1, 2-二氯苯	ND	560	
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256	
				硝基苯	ND	76	
				萘	ND	70	
				苯并(a)蒽	ND	15	
				蒽	ND	1293	
				苯并(b)荧蒽	ND	15	
				苯并(k)荧蒽	ND	151	
				苯并(a)芘	ND	1.5	
				茚并(1,2,3-cd)芘	ND	15	
				二苯并(ah)蒽	ND	1.5	
				苯胺	ND	260	

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 110 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S12 (北纬: 29.754964° 东经: 120.199863°)	NBN610 02S1201	多氯联苯	PCB28	ND	^	1.采样深度: 0~0.5m 2.样品状态描述: 粉质粘土、潮、灰黄色、无异味、无异物
				PCB52	ND	^	
				PCB101	ND	^	
				PCB81	ND	^	
				PCB77	ND	^	
				PCB123	ND	^	
				PCB118	ND	^	
				PCB114	ND	^	
				PCB153	ND	^	
				PCB105	ND	^	
				PCB138	ND	^	
				PCB126	ND	^	
				PCB167	ND	^	
				PCB156	ND	^	
				PCB157	ND	^	
				PCB180	ND	^	
				PCB169	ND	^	
				PCB189	ND	^	

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 111 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注	
2021.06.16	S12 (北纬: 29.754964° 东经: 120.199863°)	NBN610 02S1202	pH 值		7.10	---	无量纲	1.采样深度: 0.5~1.5m 2.样品状态描述: 粉质粘土、 潮、灰黄色、 无异味、无异物	
			汞		0.082	38	mg/kg		
			砷		6.71	60 ^a			
			铜		16	18000			
			镍		25	900			
			铅		22	800			
			镉		0.02	65			
			六价铬		ND	5.7			
			锌		40	---			
			总铬		30	---			
			铋		0.61	180			
			钴		12.4	70			
			挥发性有机物	氯甲烷		ND			37
				氯乙烯		ND			0.43
				1, 1-二氯乙烯		ND			66
				二氯甲烷		ND			616
				反式-1, 2-二氯乙烯		ND			54
				1, 1-二氯乙烷		ND			9
				顺式-1, 2-二氯乙烯		ND			596
				氯仿		ND			0.9
1, 2-二氯乙烷		ND		5					
1, 1, 1-三氯乙烷		ND		840					
四氯化碳		ND	2.8						
苯		ND	4						
1, 2-二氯丙烷		ND	5						

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 112 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S12 (北纬: 29.754964° 东经: 120.199863°)	NBN610 02S1202	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	1.采样深度: 0.5~1.5m 2.样品状态描述: 粉质粘土、潮、灰黄色、无异味、无异物
				1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8	
				甲苯	ND	1200	
				四氯乙烯	ND	53	
				1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	10	
				氯苯	ND	270	
				乙苯	ND	28	
				对, 间-二甲苯	ND	570	
				苯乙烯	ND	1290	
				1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	6.8	
				邻-二甲苯	ND	640	
				1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5	
				1, 4-二氯苯	0.031	20	
				1, 2-二氯苯	ND	560	
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256	
				硝基苯	ND	76	
				萘	ND	70	
				苯并(a)蒽	ND	15	
				蒽	ND	1293	
				苯并(b)荧蒽	ND	15	
				苯并(k)荧蒽	ND	151	
				苯并(a)芘	ND	1.5	
				茚并(1,2,3-cd)芘	ND	15	
				二苯并(ah)蒽	ND	1.5	
				苯胺	ND	260	

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 113 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S12 (北纬: 29.754964° 东经: 120.199863°)	NBN610 02S1202	多氯联苯	PCB28	ND	^	1.采样深度: 0.5~1.5m 2.样品状态 描述: 粉质粘土、 潮、灰黄色、 无异味、无 异物
				PCB52	ND	^	
				PCB101	ND	^	
				PCB81	ND	^	
				PCB77	ND	^	
				PCB123	ND	^	
				PCB118	ND	^	
				PCB114	ND	^	
				PCB153	ND	^	
				PCB105	ND	^	
				PCB138	ND	^	
				PCB126	ND	^	
				PCB167	ND	^	
				PCB156	ND	^	
				PCB157	ND	^	
				PCB180	ND	^	
				PCB169	ND	^	
				PCB189	ND	^	

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 114 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注	
2021.06.16	S12 (北纬: 29.754964° 东经: 120.199863°)	NBN610 02S1203	pH 值		7.12	---	无量纲	1.采样深度: 1.5~3.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、 潮、棕黄色、 无异味、无异物	
			汞		0.111	38	mg/kg		
			砷		13.7	60 ^a			
			铜		19	18000			
			镍		33	900			
			铅		32	800			
			镉		0.03	65			
			六价铬		ND	5.7			
			锌		47	---			
			总铬		43	---			
			铋		0.98	180			
			钴		10.2	70			
			挥发性有机物	氯甲烷		ND			37
				氯乙烯		ND			0.43
				1, 1-二氯乙烯		ND			66
				二氯甲烷		ND			616
				反式-1, 2-二氯乙烯		ND			54
				1, 1-二氯乙烷		ND			9
				顺式-1, 2-二氯乙烯		ND			596
				氯仿		ND			0.9
1, 2-二氯乙烷		ND		5					
1, 1, 1-三氯乙烷		ND		840					
四氯化碳		ND		2.8					
苯		ND		4					
1, 2-二氯丙烷		ND	5						

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 115 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S12 (北纬: 29.754964° 东经: 120.199863°)	NBN610 02S1203	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	1.采样深度: 1.5~3.0m 2.样品状态 描述: 粘质粉土、 潮、棕黄色、 无异味、无 异物
				1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8	
				甲苯	ND	1200	
				四氯乙烯	ND	53	
				1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	10	
				氯苯	ND	270	
				乙苯	ND	28	
				对, 间-二甲苯	ND	570	
				苯乙烯	ND	1290	
				1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	6.8	
				邻-二甲苯	ND	640	
				1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5	
				1, 4-二氯苯	ND	20	
				1, 2-二氯苯	ND	560	
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256	
				硝基苯	ND	76	
				萘	ND	70	
				苯并(a)蒽	ND	15	
				蒽	ND	1293	
				苯并(b)荧蒽	ND	15	
				苯并(k)荧蒽	ND	151	
				苯并(a)芘	ND	1.5	
				茚并(1,2,3-cd)芘	ND	15	
				二苯并(ah)蒽	ND	1.5	
				苯胺	ND	260	

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 116 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S12 (北纬: 29.754964° 东经: 120.199863°)	NBN610 02S1203	多氯联苯	PCB28	ND	^	1.采样深度: 1.5~3.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、潮、棕黄色、无异味、无异物
				PCB52	ND	^	
				PCB101	ND	^	
				PCB81	ND	^	
				PCB77	ND	^	
				PCB123	ND	^	
				PCB118	ND	^	
				PCB114	ND	^	
				PCB153	ND	^	
				PCB105	ND	^	
				PCB138	ND	^	
				PCB126	ND	^	
				PCB167	ND	^	
				PCB156	ND	^	
				PCB157	ND	^	
				PCB180	ND	^	
				PCB169	ND	^	
				PCB189	ND	^	

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 117 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目		检测结果	标准	单位	备注	
2021.06.16	S12 (北纬: 29.754964° 东经: 120.199863°)	NBN610 02S1204	pH 值		7.42	---	无量纲	1.采样深度: 3.0~6.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、 潮、棕黄色、 无异味、无异物	
			汞		0.085	38	mg/kg		
			砷		5.55	60 ^a			
			铜		15	18000			
			镍		39	900			
			铅		31	800			
			镉		0.06	65			
			六价铬		ND	5.7			
			锌		54	---			
			总铬		17	---			
			铋		0.71	180			
			钴		12.4	70			
			挥发性有机物	氯甲烷		ND			37
				氯乙烯		ND			0.43
				1, 1-二氯乙烯		ND			66
				二氯甲烷		ND			616
				反式-1, 2-二氯乙烯		ND			54
				1, 1-二氯乙烷		ND			9
				顺式-1, 2-二氯乙烯		ND			596
				氯仿		ND			0.9
1, 2-二氯乙烷		ND		5					
1, 1, 1-三氯乙烷		ND		840					
四氯化碳		ND	2.8						
苯		ND	4						
1, 2-二氯丙烷		ND	5						

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 118 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S12 (北纬: 29.754964° 东经: 120.199863°)	NBN610 02S1204	挥发性有机物	三氯乙烯	ND	2.8	1.采样深度: 3.0~6.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、 潮、棕黄色、 无异味、无 异物
				1, 1, 2-三氯乙烷	ND	2.8	
				甲苯	ND	1200	
				四氯乙烯	ND	53	
				1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	10	
				氯苯	ND	270	
				乙苯	ND	28	
				对, 间-二甲苯	ND	570	
				苯乙烯	ND	1290	
				1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	6.8	
				邻-二甲苯	ND	640	
				1, 2, 3-三氯丙烷	ND	0.5	
				1, 4-二氯苯	ND	20	
				1, 2-二氯苯	ND	560	
			半挥发性有机物	2-氯苯酚	ND	2256	
				硝基苯	ND	76	
				萘	ND	70	
				苯并(a)蒽	ND	15	
				蒽	ND	1293	
				苯并(b)荧蒽	ND	15	
				苯并(k)荧蒽	ND	151	
				苯并(a)芘	ND	1.5	
				茚并(1,2,3-cd)芘	ND	15	
				二苯并(ah)蒽	ND	1.5	
				苯胺	ND	260	

检测结果

报告编号 A2210222090101002C 第 119 页共 134 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2021.06.16	S12 (北纬: 29.754964° 东经: 120.199863°)	NBN610 02S1204	多氯联苯	PCB28	ND	^	1.采样深度: 3.0~6.0m 2.样品状态描述: 粘质粉土、潮、棕黄色、无异味、无异物
				PCB52	ND	^	
				PCB101	ND	^	
				PCB81	ND	^	
				PCB77	ND	^	
				PCB123	ND	^	
				PCB118	ND	^	
				PCB114	ND	^	
				PCB153	ND	^	
				PCB105	ND	^	
				PCB138	ND	^	
				PCB126	ND	^	
				PCB167	ND	^	
				PCB156	ND	^	
				PCB157	ND	^	
				PCB180	ND	^	
				PCB169	ND	^	
				PCB189	ND	^	

注: 1.结果“ND”表示未检出;
2.标准参考为 GB36600-2018 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)表 1 筛选值第二类用地;
3.“---”表示执行标准中未对该项目作限制;
4.“a”具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值,但等于或者低于土壤环境背景值(见 3.6)水平的,不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录 A;
5.“^”表示多氯联苯(总量)为 PCB77、PCB81、PCB105、PCB114、PCB118、PCB123、PCB126、PCB156、PCB157、PCB167、PCB169、PCB189 十二种物质含量总和筛选值第二类为 0.38mg/kg。

检测结果

报告编号 A2210222090101002C 第 120 页共 134 页

表 3:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
地下水	pH 值	便携式 pH 计法 《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版）国家环保总局(2006 年)	/	便携式单通道多 参数分析仪 HQ30D 53000000 TTE20142232
	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理 指标 GB/T 5750.4-2006	/	/
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	/	电子天平 AL204 ATTEHLNB00049
	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987	5 mg/L	/
	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989	0.5 mg/L	连续数字滴定仪 Titrette 50ml TTE20177186
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L	紫外可见分光光 度计(UV)UV-1800 TTE20163953
	硝酸盐氮	水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、 PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.004 mg/L	离子色谱仪 (IC) ICS-1100 TTE20162158
	亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987	0.003 mg/L	紫外可见分光光 度计 (UV) UV-1800 TTE20163953

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 121 页共 134 页

接上页

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
地下水	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	3×10^{-4} mg/L	紫外可见分光光度计（UV） T6 新世纪（5 联） TTE20160379
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	0.05 mg/L	PH 酸度计 PHSJ-4A TTE20150124
	氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	0.004 mg/L	紫外可见分光光度计（UV） UV-1800 TTE20163952
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	0.004 mg/L	紫外可见分光光度计（UV）UV-1800 TTE20163952
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	0.05 mg/L	紫外可见分光光度计（UV） T6 新世纪（5 联） TTE20160379
	锌	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.009 mg/L	电感耦合等离子体光谱仪（ICP） 8300DV TTE20170070
	铝	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.009 mg/L	电感耦合等离子体光谱仪（ICP） 8300DV TTE20170070
	铜	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.04 mg/L	电感耦合等离子体光谱仪（ICP） 8300DV TTE20170070
	铅	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	9×10^{-5} mg/L	电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） NexION 350X TTE20163361

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 122 页共 134 页

接上页

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
地下水	镉	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	5×10 ⁻⁵ mg/L	电感耦合等离子 体质谱仪 (ICP-MS) NexION 350X TTE20163361
	铁	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发 射光谱法 HJ 776-2015	0.01 mg/L	电感耦合等离子 体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20170070
	锰	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发 射光谱法 HJ 776-2015	0.01 mg/L	电感耦合等离子 体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20170070
	镍	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发 射光谱法 HJ 776-2015	0.007 mg/L	电感耦合等离子 体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20170070
	总铬	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发 射光谱法 HJ 776-2015	0.03 mg/L	电感耦合等离子 体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20170070
	铈	水质 汞、砷、硒、铋和铈的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	2×10 ⁻⁴ mg/L	原子荧光光度计 AFS-9750 TTE20162049
	钴	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发 射光谱法 HJ 776-2015	0.02 mg/L	电感耦合等离子 体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20170070
	汞	水质 汞、砷、硒、铋和铈的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	4×10 ⁻⁵ mg/L	双通道原子荧光 光谱仪 BAF-2000 TTE20190125
	砷	水质 汞、砷、硒、铋和铈的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	3×10 ⁻⁴ mg/L	原子荧光光度计 AFS-9750 TTE20162049

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 123 页共 134 页

接上页

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
地下水	硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	4×10^{-4} mg/L	原子荧光光度计 AFS-9750 TTE20162049
	氯化物	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、 PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.007 mg/L	离子色谱仪（IC） ICS-1100 TTE20162158
	硫酸盐	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、 PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.018 mg/L	离子色谱仪（IC） ICS-1100 TTE20162158
	碘化物 [#]	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	0.025 mg/L	/
	碳酸盐碱度	酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版）国家环保总局(2006 年)	/	/
	重碳酸盐碱度	酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版）国家环保总局(2006 年)	/	/
	Mg ²⁺	水质 可溶性阳离子的测定 离子色谱法 HJ 812-2016	0.02 mg/L	离子色谱仪（IC） ECO TTE20181366
	Na ⁺	水质 可溶性阳离子的测定 离子色谱法 HJ 812-2016	0.02 mg/L	离子色谱仪（IC） ECO TTE20181366
	Ca ²⁺	水质 可溶性阳离子的测定 离子色谱法 HJ 812-2016	0.03 mg/L	离子色谱仪（IC） ECO TTE20181366
	K ⁺	水质 可溶性阳离子的测定 离子色谱法 HJ 812-2016	0.02 mg/L	离子色谱仪（IC） ECO TTE20181366
	总大肠菌群	多管发酵法 《水和废水监测分析方法》(第 四版增补版)国家环保总局(2006 年)	2 MPN/100ml	隔水式恒温培养 箱 GHP-9270 TTE20192611
	细菌总数	水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ 1000-2018	1 CFU/ml	隔水式恒温培养 箱 GHP-9270 TTE20174040

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 124 页共 134 页

接上页

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
地下水	三氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱一质谱法 HJ 639-2012	4×10 ⁻⁴ mg/L	气相色谱质谱联用仪（GCMS） QP-2010Ultra TTE20131429
	萘	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取 高效液相色谱法 HJ 478-2009	1.2×10 ⁻⁵ mg/L	高效液相色谱仪（HPLC） LC-20A TTE20110155
	蒽	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取 高效液相色谱法 HJ 478-2009	4×10 ⁻⁶ mg/L	高效液相色谱仪（HPLC） LC-20A TTE20110155
	荧蒽	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取 高效液相色谱法 HJ 478-2009	5×10 ⁻⁶ mg/L	高效液相色谱仪（HPLC） LC-20A TTE20110155
	苯并（b）荧蒽	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取 高效液相色谱法 HJ 478-2009	4×10 ⁻⁶ mg/L	高效液相色谱仪（HPLC） LC-20A TTE20110155
	苯并（a）芘	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取 高效液相色谱法 HJ 478-2009	4×10 ⁻⁶ mg/L	高效液相色谱仪（HPLC） LC-20A TTE20110155
	PCB28	水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 715-2014	1.8×10 ⁻⁶ mg/L	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 8860-5977B TTE20200039
	PCB52	水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 715-2014	1.7×10 ⁻⁶ mg/L	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 8860-5977B TTE20200039
	PCB101	水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 715-2014	1.8×10 ⁻⁶ mg/L	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 8860-5977B TTE20200039

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 125 页共 134 页

接上页

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
地下水	PCB81	水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 715-2014	2.2×10 ⁻⁶ mg/L	气相色谱质谱联 用仪（GCMS） 8860-5977B TTE20200039
	PCB77	水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 715-2014	2.2×10 ⁻⁶ mg/L	气相色谱质谱联 用仪（GCMS） 8860-5977B TTE20200039
	PCB123	水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 715-2014	2.0×10 ⁻⁶ mg/L	气相色谱质谱联 用仪（GCMS） 8860-5977B TTE20200039
	PCB118	水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 715-2014	2.1×10 ⁻⁶ mg/L	气相色谱质谱联 用仪（GCMS） 8860-5977B TTE20200039
	PCB114	水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 715-2014	2.2×10 ⁻⁶ mg/L	气相色谱质谱联 用仪（GCMS） 8860-5977B TTE20200039
	PCB138	水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 715-2014	2.1×10 ⁻⁶ mg/L	气相色谱质谱联 用仪（GCMS） 8860-5977B TTE20200039
	PCB105	水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 715-2014	2.1×10 ⁻⁶ mg/L	气相色谱质谱联 用仪（GCMS） 8860-5977B TTE20200039
	PCB153	水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 715-2014	2.1×10 ⁻⁶ mg/L	气相色谱质谱联 用仪（GCMS） 8860-5977B TTE20200039
	PCB126	水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 715-2014	2.2×10 ⁻⁶ mg/L	气相色谱质谱联 用仪（GCMS） 8860-5977B TTE20200039

检 测 结 果

报告编号 A2210222090101002C

第 126 页共 134 页

接上页

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
地下水	PCB167	水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 715-2014	2.2×10^{-6} mg/L	气相色谱质谱联 用仪（GCMS） 8860-5977B TTE20200039
	PCB156	水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 715-2014	1.4×10^{-6} mg/L	气相色谱质谱联 用仪（GCMS） 8860-5977B TTE20200039
	PCB157	水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 715-2014	2.2×10^{-6} mg/L	气相色谱质谱联 用仪（GCMS） 8860-5977B TTE20200039
	PCB180	水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 715-2014	2.1×10^{-6} mg/L	气相色谱质谱联 用仪（GCMS） 8860-5977B TTE20200039
	PCB169	水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 715-2014	2.2×10^{-6} mg/L	气相色谱质谱联 用仪（GCMS） 8860-5977B TTE20200039
	PCB189	水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 715-2014	2.2×10^{-6} mg/L	气相色谱质谱联 用仪（GCMS） 8860-5977B TTE20200039
土壤	干物质	土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011	/	电子天平 YP5002 EDD37JL19005 干燥箱 DHG-9245A TTE20200453
	干物质	土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011	/	电热鼓风干燥箱 DHG-9240A TTE20166224 电子天平 YP5002 EDD37JL19002

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 127 页共 134 页

接上页

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
土壤	pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	/	PH 酸度计 FE28-Standard TTE20192535
	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019	0.5 mg/kg	原子吸收分光光度计 (AAS) A3F-13 TTE20202273
	铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	1 mg/kg	原子吸收分光光度计 (AAS) A3F-13 TTE20202273
	镍	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	3 mg/kg	原子吸收分光光度计 (AAS) A3F-13 TTE20202273
	锌	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	1 mg/kg	原子吸收分光光度计 (AAS) A3F-13 TTE20202273
	铬	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	4 mg/kg	原子吸收分光光度计 (AAS) A3F-13 TTE20202273
	镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	0.01 mg/kg	原子吸收光谱仪 AA900Z TTE20181035
	铅	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	0.1 mg/kg	原子吸收分光光度计 (AAS) A3F-13 TTE20202273
	钴	硅酸和有机基体的微波辅助酸消解 EPA 3052-1996 电感耦合等离子体发射光谱法测定 EPA 6010D-2014	0.5 mg/kg	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) ICAP 7400 TTE20142749

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 128 页共 134 页

接上页

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
土壤	汞	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013	0.002 mg/kg	双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 TTE20190125
	砷	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013	0.01 mg/kg	原子荧光光度计 AFS-9750 TTE20162049
	锑	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013	0.01 mg/kg	原子荧光光度计 AFS-9750 TTE20162049
	氧化还原电位	土壤 氧化还原电位的测定 电位法 HJ746-2015	/	土壤 ORP 计 TR-901 TTE20192523
	渗滤率	森林土壤渗透性的测定 LY/T1218-1999	/	/
	总孔隙度	森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T1215-1999	/	电热鼓风干燥箱 DHG-9240A TTE20170496 电子天平 YP5002 EDD37JL19020
	阳离子交换量	土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法 HJ 889-2017	0.8 cmol ⁺ /kg	紫外可见分光光度计 (UV) T6 新世纪 (5 联) TTE20160379
	土壤容重	土壤检测 第 4 部分：土壤容重的测定 NY/T 1121.4-2006	/	电热鼓风干燥箱 DHG-9240A TTE20170496 电子天平 YP5002 EDD37JL19020

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 129 页共 134 页

接上页

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
土壤	氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.013 mg/kg	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 8860-5977B TTE20201901
	氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.013 mg/kg	
	1, 1-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.013 mg/kg	
	二氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.019 mg/kg	
	反-1, 2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.018 mg/kg	
	1, 1-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.015 mg/kg	
	顺-1, 2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.017 mg/kg	
	氯仿	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.014 mg/kg	
	1, 2-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.017 mg/kg	
	1, 1, 1-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.017 mg/kg	
	四氯化碳	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.017 mg/kg	
	苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.024 mg/kg	
	1, 2-二氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.014 mg/kg	
	三氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.015 mg/kg	
	1, 1, 2-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.015 mg/kg	
	甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.017 mg/kg	
	四氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.018 mg/kg	

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 130 页共 134 页

接上页

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
土壤	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.015 mg/kg	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 8860-5977B TTE20201901
	氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.015 mg/kg	
	乙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.015 mg/kg	
	对, 间-二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.015 mg/kg	
	苯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.014 mg/kg	
	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.015 mg/kg	
	邻二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.015 mg/kg	
	1, 2, 3-三氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.015 mg/kg	
	1, 4-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.019 mg/kg	
	1, 2-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.019 mg/kg	
	2-氯苯酚	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.06 mg/kg	气相色谱质谱联用仪（GCMS） QP2020 NX TTE20201841
	硝基苯	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.09 mg/kg	
	萘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.09 mg/kg	
	苯并（a）蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1 mg/kg	

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 131 页共 134 页

接上页

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
土壤	蒎	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1 mg/kg	气相色谱质谱联用 仪（GCMS） QP2020 NX TTE20201841
	苯并（b）荧蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.2 mg/kg	
	苯并（k）荧蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1 mg/kg	
	苯并（a）芘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1 mg/kg	
	茚并（1,2,3-cd） 芘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1 mg/kg	
	二苯并（ah）蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1 mg/kg	
	苯胺	索氏提取法 EPA 3540C-1996、半挥发性有机 化合物的测定 气相色谱-质谱法 EPA 8270E-2018	0.023 mg/kg	气相色谱仪（GC） 7890B TTE20163363
	PCB28	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ 922-2017	4×10 ⁻⁵ mg/kg	
	PCB52	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ 922-2017	5×10 ⁻⁵ mg/kg	
	PCB101	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ 922-2017	4×10 ⁻⁵ mg/kg	
	PCB81	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ 922-2017	5×10 ⁻⁵ mg/kg	
	PCB77	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ 922-2017	5×10 ⁻⁵ mg/kg	
	PCB123	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ 922-2017	4×10 ⁻⁵ mg/kg	气相色谱仪（GC） 7890B TTE20163363

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 132 页共 134 页

接上页

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
土壤	PCB118	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ 922-2017	4×10 ⁻⁵ mg/kg	气相色谱仪（GC） 7890B TTE20163363
	PCB114	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ 922-2017	6×10 ⁻⁵ mg/kg	气相色谱仪（GC） 7890B TTE20163363
	PCB153	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ 922-2017	7×10 ⁻⁵ mg/kg	气相色谱仪（GC） 7890B TTE20163363
	PCB105	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ 922-2017	4×10 ⁻⁵ mg/kg	气相色谱仪（GC） 7890B TTE20163363
	PCB138	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ 922-2017	4×10 ⁻⁵ mg/kg	气相色谱仪（GC） 7890B TTE20163363
	PCB126	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ 922-2017	4×10 ⁻⁵ mg/kg	气相色谱仪（GC） 7890B TTE20163363
	PCB167	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ 922-2017	4×10 ⁻⁵ mg/kg	气相色谱仪（GC） 7890B TTE20163363
	PCB156	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ 922-2017	4×10 ⁻⁵ mg/kg	气相色谱仪（GC） 7890B TTE20163363
	PCB157	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ 922-2017	4×10 ⁻⁵ mg/kg	气相色谱仪（GC） 7890B TTE20163363
	PCB180	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ 922-2017	4×10 ⁻⁵ mg/kg	气相色谱仪（GC） 7890B TTE20163363
	PCB169	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ 922-2017	4×10 ⁻⁵ mg/kg	气相色谱仪（GC） 7890B TTE20163363
	PCB189	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ 922-2017	3×10 ⁻⁵ mg/kg	气相色谱仪（GC） 7890B TTE20163363


注：“#”表示该项目不在本实验室 CMA 资质范围内，检测由杭州华测检测技术有限公司实验室完成，杭州华测检测技术有限公司 CMA 证书编号为 181121341738。

检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 133 页共 134 页

附：检测布点图




检测结果

报告编号 A2210222090101002C

第 134 页共 134 页

接上页



报告结束