



WFFZ/BGBG-001



N2802BESP

检验检测报告

报告编号：N2802BESP

项目名称：	地下水检测项目
委托单位：	高密利朗明德环保科技有限公司
被测单位：	高密利朗明德环保科技有限公司
检测类别：	排污单位自行监测
报告日期：	2023 年 07 月 14 日

潍坊市方正理化检测有限公司
(加盖检验检测专用章)



潍坊市方正理化检测有限公司
检验检测报告

报告编号：N2802BESP

项目名称	地下水检测项目		项目编号	N2802BESP	
采样日期	2023.06.28		检测类别	排污单位自行监测	
委托单位信息	单位名称	高密利朗明德环保科技有限公司			
	单位地址	高密市密水街道明德路 88 号			
	联系人	倪小妮	联系电话	15689897168	
被测单位信息	单位名称	高密利朗明德环保科技有限公司			
	单位地址	高密市密水街道明德路 88 号			
	联系人	倪小妮	联系电话	15689897168	
采样人员	李忠超、许欣欣				
主要仪器	见附表 2《主要仪器一览表》 以下空白				
检测项目	见附表 1《检测依据和检测项目一览表》 以下空白				
检测依据	见附表 1《检测依据和检测项目一览表》 以下空白				
评定结论	不做评价 以下空白 加盖检验检测专用章 签发日期：2023 年 7 月 14 日				
备注	/				
编制：孙兆妍		审核：孟慧丽		批准：王晓春	

编制：孙兆妍

审核：孟慧丽

批准：王晓春

潍坊市方正理化检测有限公司

检验检测报告

报告编号: N2802BESP

(一) 地下水检测结果

采样点位	地下水 1# (E119.684939,N36.336255)	地下水 JC1 (E119.688924,N36.333403)	地下水 JC2 (E119.688756,N36.336605)
样品状态	无色、透明、无气味、无浮油	无色、透明、无气味、无浮油	无色、透明、无气味、无浮油
采样日期	2023.06.28		
分析日期	2023.06.28-07.08		
检测项目	检测结果		
色度/(度)	10	10	10
嗅和味	无	无	无
浑浊度/(NTU)	6.6	7.2	8.8
肉眼可见物	无	无	无
pH/(无量纲)	7.5 (水温: 17.8℃)	7.5 (水温: 17.5℃)	7.4 (水温: 17.4℃)
总硬度 (以 CaCO ₃ 计) / (mg/L)	796	624	630
溶解性总固体/ (mg/L)	1.62×10 ³	1.32×10 ³	1.69×10 ³
硫酸盐/ (mg/L)	218	306	348
氯化物/ (mg/L)	422	414	589
铁/ (mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L
锰/ (mg/L)	0.008L	0.008L	0.008L
铜/ (mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L
锌/ (mg/L)	0.02L	0.02L	0.02L
铝/ (mg/L)	0.016	0.019	0.015
挥发性酚类 (以苯酚计) / (mg/L)	0.0003L	0.0003L	0.0003L
阴离子表面活性剂/ (mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	1.41	2.16	5.16
氨氮/ (mg/L)	0.266	0.282	0.311
硫化物/ (mg/L)	0.003L	0.003L	0.003L
钠/ (mg/L)	246	220	355
总大肠菌群/ (MPN/100mL)	34	33	49
菌落总数/ (CFU/mL)	5.2×10 ²	4.9×10 ²	6.4×10 ²
亚硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	0.012	0.024	0.088
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	3.58	3.96	5.12
氰化物/ (mg/L)	0.0005L	0.0005L	0.0005L

潍坊市方正理化检测有限公司

检验检测报告

报告编号: N2802BESP

采样点位	地下水 1# (E119.684939,N36.336255)	地下水 JC1 (E119.688924,N36.333403)	地下水 JC2 (E119.688756,N36.336605)
样品状态	无色、透明、无气味、无浮油	无色、透明、无气味、无浮油	无色、透明、无气味、无浮油
采样日期	2023.06.28		
分析日期	2023.06.28-07.08		
检测项目	检测结果		
氟化物/ (mg/L)	3.24	3.87	2.68
碘化物/ (mg/L)	0.02L	0.02L	0.02L
汞/ (mg/L)	4×10^{-5} L	4×10^{-5} L	4×10^{-5} L
砷/ (mg/L)	3×10^{-4}	3×10^{-4} L	3×10^{-4} L
硒/ (mg/L)	4×10^{-4} L	4×10^{-4} L	4×10^{-4} L
镉/ (mg/L)	2×10^{-4} L	2×10^{-4} L	2×10^{-4} L
六价铬/ (mg/L)	0.001L	0.001L	0.001L
铅/ (mg/L)	7×10^{-4} L	7×10^{-4} L	7×10^{-4} L
三氯甲烷/ (μg/L)	1.4L	1.4L	1.4L
四氯化碳/ (μg/L)	1.5L	1.5L	1.5L
苯/ (μg/L)	1.4L	1.4L	1.4L
甲苯/ (μg/L)	1.4L	1.4L	1.4L
石油类/ (mg/L)	0.01L	0.01L	0.01L
锡/ (μg/L)	0.71	0.59	0.27
锑/ (mg/L)	2×10^{-4} L	2×10^{-4} L	2×10^{-4} L
总铬/ (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L
钴/ (μg/L)	0.04	0.17	0.60
铊/ (μg/L)	0.02L	0.02L	0.02L
镍/ (mg/L)	2×10^{-3} L	1.2×10^{-2}	5×10^{-3}
备注	检测结果低于分析方法检出限时, 结果报告为使用方法检出限值, 并加标志位“L”。		

本页以下空白

潍坊市方正理化检测有限公司

检验检测报告

报告编号: N2802BESP

(二) 地下水检测结果

采样点位	地下水 3# (E119.682584 ,N36.337990)	地下水 4# (E119.686716 ,N36.337153)	地下水 6# (E119.684493 ,N36.341608)	地下水 5# (E119.685549 ,N36.340418)
样品状态	无色、透明、 无气味、无浮 油	无色、透明、 无气味、无浮 油	无色、透明、 无气味、无浮 油	无色、透明、 无气味、无浮 油
采样日期	2023.06.28			
分析日期	2023.06.28-07.08			
检测项目	检测结果			
色度/ (度)	10	10	10	10
嗅和味	无	无	无	无
浑浊度/(NTU)	7.0	7.6	9.5	6.1
肉眼可见物	无	无	无	无
pH/ (无量纲)	7.2 (水温: 16.7℃)	7.4 (水温: 16.1℃)	7.7 (水温: 17.3℃)	7.4 (水温: 17.3℃)
总硬度 (以 CaCO ₃ 计) / (mg/L)	1.12×10 ³	766	913	816
溶解性总固体/ (mg/L)	2.48×10 ³	1.81×10 ³	1.91×10 ³	1.76×10 ³
硫酸盐/ (mg/L)	102	110	306	98
氯化物/ (mg/L)	1.02×10 ³	612	528	581
铁/ (mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
锰/ (mg/L)	0.008L	0.008L	0.008L	0.008L
铜/ (mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
锌/ (mg/L)	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L
铝/ (mg/L)	0.018	0.016	0.017	0.014
挥发性酚类 (以苯酚计) / (mg/L)	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
阴离子表面活性剂/ (mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	8.25	2.85	8.26	1.02
氨氮/ (mg/L)	0.214	0.102	0.108	0.094
硫化物/ (mg/L)	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L
钠/ (mg/L)	508	347	352	352
总大肠菌群/ (MPN/100mL)	70	40	45	79
菌落总数/ (CFU/mL)	8.8×10 ²	6.2×10 ²	5.7×10 ²	8.6×10 ²
亚硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	0.012	0.264	0.288	0.032
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	8.11	4.69	8.14	49.8

潍坊市方正理化检测有限公司

检验检测报告

报告编号: N2802BESP

采样点位	地下水 3# (E119.682584 ,N36.337990)	地下水 4# (E119.686716 ,N36.337153)	地下水 6# (E119.684493 ,N36.341608)	地下水 5# (E119.685549 ,N36.340418)
样品状态	无色、透明、 无气味、无浮 油	无色、透明、 无气味、无浮 油	无色、透明、 无气味、无浮 油	无色、透明、 无气味、无浮 油
采样日期	2023.06.28			
分析日期	2023.06.28-07.08			
检测项目	检测结果			
氰化物/ (mg/L)	0.0005L	0.0005L	0.0005L	0.0005L
氟化物/ (mg/L)	2.24	2.16	3.02	3.18
碘化物/ (mg/L)	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L
汞/ (mg/L)	4×10^{-5} L	4×10^{-5} L	4×10^{-5} L	4×10^{-5} L
砷/ (mg/L)	3×10^{-4} L	3×10^{-4} L	3×10^{-4}	3×10^{-4}
硒/ (mg/L)	4×10^{-4} L	4×10^{-4} L	4×10^{-4} L	4×10^{-4} L
镉/ (mg/L)	2×10^{-4} L	2×10^{-4} L	2×10^{-4} L	2×10^{-4} L
六价铬/ (mg/L)	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L
铅/ (mg/L)	7×10^{-4} L	7×10^{-4} L	7×10^{-4} L	7×10^{-4} L
三氯甲烷/ (μg/L)	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L
四氯化碳/ (μg/L)	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L
苯/ (μg/L)	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L
甲苯/ (μg/L)	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L
石油类/ (mg/L)	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
锡/ (μg/L)	0.19	0.17	0.57	0.20
锑/ (mg/L)	2×10^{-4} L	2×10^{-4} L	2×10^{-4} L	2×10^{-4} L
总铬/ (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
钴/ (μg/L)	0.14	0.39	0.23	0.35
铊/ (μg/L)	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L
镍/ (mg/L)	7×10^{-3}	5×10^{-3}	2×10^{-3} L	2×10^{-3} L
备注	检测结果低于分析方法检出限时, 结果报告为使用方法检出限值, 并加标志位“L”。			

本页以下空白

潍坊市方正理化检测有限公司

检验检测报告

报告编号: N2802BESP

附表 1: 检测依据和检测项目一览表

样品类别	检测项目	检测依据	检出限
地下水	色度	GB/T 11903-1989 水质 色度的测定 3 铂钴比色法	5 度
	嗅和味	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 嗅气和尝味法	/
	浑浊度	HJ 1075-2019 水质 浊度的测定 浊度计法	0.3NTU
	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 直接观察法	/
	pH	HJ 1147-2020 水质 pH 值的测定 电极法	/
	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T 7477-1987 水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法	1.26mg/L
	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 称量法	/
	硫酸盐	HJ/T 342-2007 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法	2mg/L
	氯化物	GB/T 11896-1989 水质 氯化物的测定 汞酸银滴定法	1.0mg/L
	铁	GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 原子吸收分光光度法	0.05mg/L
	锰	GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 原子吸收分光光度法	0.008mg/L
	铜	GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 直接火焰原子吸收分光光度法	0.05mg/L
	锌	GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 原子吸收分光光度法	0.02mg/L
	铝	GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 铬天青 S 分光光度法	0.008mg/L
	挥发性酚类 (以苯酚计)	HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 萃取分光光度法	0.0003mg/L
	阴离子表面活性剂	GB/T 7494-1987 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法	0.05mg/L
	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 酸性 (碱性) 高锰酸钾滴定法	0.05mg/L
	氨氮	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	0.025mg/L
	硫化物	HJ 1226-2021 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	0.003mg/L
	钠	GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 火焰原子吸收分光光度法	0.01mg/L
	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法	/
	菌落总数	HJ 1000-2018 水质 细菌总数的测定 平皿计数法	/

潍坊市方正理化检测有限公司

检验检测报告

报告编号: N2802BESP


样品类别	检测项目	检测依据	检出限
地下水	亚硝酸盐（以 N 计）	GB/T 7493-1987 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法	0.001mg/L
	硝酸盐(以 N 计)	HJ/T 346-2007 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法	0.08mg/L
	氰化物	GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 异烟酸-巴比妥酸分光光度法	0.0005mg/L
	氟化物	GB/T 7484-1987 水质 氟化物的测定 离子选择电极法	0.05mg/L
	碘化物	GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 11 碘化物（11.2）高浓度碘化物比色法	0.02mg/L
	汞	HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	4×10^{-5} mg/L
	砷	HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	3×10^{-4} mg/L
	硒	HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	4×10^{-4} mg/L
	镉	GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度法	2×10^{-4} mg/L
	铬（六价）	GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 10 铬（六价）10.1 二苯碳酰二肼分光光度法	0.001mg/L
	铅	GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度法	7×10^{-4} mg/L
	三氯甲烷	HJ 639-2012 水质挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法	1.4μg/L
	四氯化碳	HJ 639-2012 水质挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法	1.5μg/L
	苯	HJ 639-2012 水质挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法	1.4μg/L
	甲苯	HJ 639-2012 水质挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法	1.4μg/L
	石油类	HJ 970-2018 水质 石油类的测定 紫外分光光度法	0.01mg/L
	锡	HJ 700-2014 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.08μg/L
	锑	HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	2×10^{-4} mg/L
	总铬	DZ/T 0064.17-2021 地下水质分析方法 第 17 部分: 总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法	0.004mg/L
	钴	HJ 700-2014 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.03μg/L
	铊	HJ 700-2014 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.02μg/L
	镍	GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标	2×10^{-3} mg/L

潍坊市方正理化检测有限公司
检验检测报告

报告编号：N2802BESP

样品类别	检测项目	检测依据	检出限
		无火焰原子吸收分光光度法	
	/	HJ 164-2020 地下水环境监测技术规范	/

本页以下空白



潍坊市方正理化检测有限公司
检验检测报告

报告编号: N2802BESP

附表 2: 主要仪器一览表

仪器名称	仪器型号	仪器编号	仪器名称	仪器型号	仪器编号
便携式多参数分析仪	DZB-718L	651700N00200 50053	便携式浊度计	WZB-170	671000S002108 0087
电热恒温干燥箱	202AB-0	8011	电子天平	AL104	1232330484
原子吸收光谱仪	ICE3500	SA16160123	紫外光栅分光光度计	752 型	200006083
原子荧光光谱仪	SK-2003AZ	16000878	气相色谱-质谱联用仪	5975/6890N	US13711044/U S55152146
电热恒温培养箱	360	070306	电感耦合等离子体质谱仪	ICAP RQ	ICAP RQ 02030
离子计	Bante931-F	20151019018	/	/	/

附表 3: 地下水水文参数

采样日期	点位名称	水温 (℃)	井深 (m)	埋深 (m)	用途
2023.06.28	地下水 1#	17.8	8.00	1.73	监测井
2023.06.28	地下水 JC1	17.5	8.00	2.35	监测井
2023.06.28	地下水 JC2	17.4	6.00	2.24	监测井
2023.06.28	地下水 3#	16.7	12.00	6.75	监测井
2023.06.28	地下水 4#	16.1	12.00	1.96	监测井
2023.06.28	地下水 6#	17.2	8.00	6.03	监测井
2023.06.28	地下水 5#	17.3	14.40	4.13	监测井

本页以下空白

潍坊市方正理化检测有限公司
检验检测报告

报告编号: N2802BESP

附表 4: (一) 样品信息表

检测项目	地下水 1#	地下水 JC1	地下水 JC2
	样品编号		
挥发性有机物	N2802BDX101a01Y	N2802BDX102a01Y	N2802BDX103a01Y
	N2802BDX101a02Y	N2802BDX102a02Y	N2802BDX103a02Y
	N2802BDX101a03Y	N2802BDX102a03Y	N2802BDX103a03Y
总大肠菌群、菌落总数	N2802BDX101a04Y	N2802BDX102a04Y	N2802BDX103a04Y
石油类	N2802BDX101a05Y	N2802BDX102a05Y	N2802BDX103a05Y
锡、钴、铊、总铬	N2802BDX101a06Y	N2802BDX102a06Y	N2802BDX103a06Y
	N2802BDX101a07Y		
铜锌铅镉铁锰铝钠镍	N2802BDX101a08Y	N2802BDX102a07Y	N2802BDX103a07Y
	N2802BDX101a09Y		
汞	N2802BDX101a10Y	N2802BDX102a08Y	N2802BDX103a08Y
	N2802BDX101a11Y		
砷、硒、锑	N2802BDX101a12Y	N2802BDX102a09Y	N2802BDX103a09Y
	N2802BDX101a13Y		
六价铬	N2802BDX101a14Y	N2802BDX102a10Y	N2802BDX103a10Y
	N2802BDX101a15Y		
氨氮	N2802BDX101a16Y	N2802BDX102a11Y	N2802BDX103a11Y
	N2802BDX101a17Y		
硫化物	N2802BDX101a18Y	N2802BDX102a12Y	N2802BDX103a12Y
	N2802BDX101a19Y		
挥发性酚类	N2802BDX101a20Y	N2802BDX102a13Y	N2802BDX103a13Y
	N2802BDX101a21Y		
溶解性总固体、阴离子表面活性剂、硫酸盐、氯化物	N2802BDX101a22Y	N2802BDX102a14Y	N2802BDX103a14Y
	N2802BDX101a23Y		
耗氧量	N2802BDX101a24Y	N2802BDX102a15Y	N2802BDX103a15Y
	N2802BDX101a25Y		
硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度	N2802BDX101a26Y	N2802BDX102a16Y	N2802BDX103a16Y
	N2802BDX101a27Y		
氟化物	N2802BDX101a28Y	N2802BDX102a17Y	N2802BDX103a17Y
	N2802BDX101a29Y		
氰化物	N2802BDX101a30Y	N2802BDX102a18Y	N2802BDX103a18Y
	N2802BDX101a31Y		
碘化物	N2802BDX101a32Y	N2802BDX102a19Y	N2802BDX103a19Y
	N2802BDX101a33Y		

本页以下空白

潍坊市方正理化检测有限公司

检验检测报告

报告编号: N2802BESP

(二) 样品信息表

检测项目	地下水 3#	地下水 4#	地下水 6#	地下水 5#
	样品编号			
挥发性有机物	N2802BDX104a01Y	N2802BDX105a01Y	N2802BDX106a01Y	N2802BDX107a01Y
	N2802BDX104a02Y	N2802BDX105a02Y	N2802BDX106a02Y	N2802BDX107a02Y
	N2802BDX104a03Y	N2802BDX105a03Y	N2802BDX106a03Y	N2802BDX107a03Y
总大肠菌群、 菌落总数	N2802BDX104a04Y	N2802BDX105a04Y	N2802BDX106a04Y	N2802BDX107a04Y
石油类	N2802BDX104a05Y	N2802BDX105a05Y	N2802BDX106a05Y	N2802BDX107a05Y
锡、钴、铈、 总铬	N2802BDX104a06Y	N2802BDX105a06Y	N2802BDX106a06Y	N2802BDX107a06Y
铜锌铅镉铁锰 铝钠镍	N2802BDX104a07Y	N2802BDX105a07Y	N2802BDX106a07Y	N2802BDX107a07Y
汞	N2802BDX104a08Y	N2802BDX105a08Y	N2802BDX106a08Y	N2802BDX107a08Y
砷、硒、锑	N2802BDX104a09Y	N2802BDX105a09Y	N2802BDX106a09Y	N2802BDX107a09Y
六价铬	N2802BDX104a10Y	N2802BDX105a10Y	N2802BDX106a10Y	N2802BDX107a10Y
氨氮	N2802BDX104a11Y	N2802BDX105a11Y	N2802BDX106a11Y	N2802BDX107a11Y
硫化物	N2802BDX104a12Y	N2802BDX105a12Y	N2802BDX106a12Y	N2802BDX107a12Y
挥发性酚类	N2802BDX104a13Y	N2802BDX105a13Y	N2802BDX106a13Y	N2802BDX107a13Y
溶解性总固 体、阴离子表 面活性剂、硫 酸盐、氯化物	N2802BDX104a14Y	N2802BDX105a14Y	N2802BDX106a14Y	N2802BDX107a14Y
耗氧量	N2802BDX104a15Y	N2802BDX105a15Y	N2802BDX106a15Y	N2802BDX107a15Y
硝酸盐、亚硝 酸盐、总硬度	N2802BDX104a16Y	N2802BDX105a16Y	N2802BDX106a16Y	N2802BDX107a16Y
氟化物	N2802BDX104a17Y	N2802BDX105a17Y	N2802BDX106a17Y	N2802BDX107a17Y
氰化物	N2802BDX104a18Y	N2802BDX105a18Y	N2802BDX106a18Y	N2802BDX107a18Y
碘化物	N2802BDX104a19Y	N2802BDX105a19Y	N2802BDX106a19Y	N2802BDX107a19Y

*****报告结束*****

声明

1. 本公司对委托人送检的样品进行检验的，检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
2. 本公司对委托现场检测结果的准确性负责，若委托单位提供信息影响检测结果时，由此导致的一切后果与本公司无关。
3. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效，无编制人、审核人、批准人签字无效。
4. 本报告不得涂改、增删。
5. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
6. 未经本公司书面批准，不得部分复制检验检测报告。
7. 对检验检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
8. 本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

地址：山东省潍坊市奎文区文化南路 3385 号国家应急安全产业园（一期）南区 6 号楼 301 号

检验检测地点：山东省潍坊市奎文区文化南路 3385 号国家应急安全产业园（一期）南区 6 号楼 501、502 号

邮编：261000

电话：0536-8666699

传真：0536-8666699

值班电话：13356789076

网站：www.fztest.cn

邮箱：wffzlhjc@163.com

